



Frigorífico Integrable French Door 36"

Extremadamente flexible y espacioso, ideal para familias y para aquellos que aman compartir su pasión con amigos para una buena comida. Cada zona se puede ajustar por separado, para tener una conservación para cada necesidad. Está equipado con dosificadores, agua integrada y cajón central, que se puede cambiar función de acuerdo a la necesidad. Puede instalar el frigorífico a ras o sobresaliendo con un panel personalizado de 19 mm (3/4") o con el kit opcional de paneles de acero inoxidable.









DISPENSADOR DE AGUA

El dispensador de agua fría está integrado en la pared lateral interna, que se activa presionando una palanca directamente con el vidrio. Simple y fácil de usar, el dispensador integrado no resta espacio útil a la capacidad del frigorífico. Los aparatos también están equipados con una máquina de hielo automática, con una capacidad de hasta 2,3 kg de cubitos de hielo.



CAJON CONVERTIBLE

Este cajón especial puede convertirse en frigorífico, congelador o cajón con temperaturas regulables a -1°C , 1°C , $+3^{\circ}\text{C}$ y $+5^{\circ}\text{C}$ según necesidad. Si se configura en modo refrigerador (o congelador), tomará automáticamente la temperatura configurada en el compartimiento del refrigerador (o congelador); alternatively, es posible controlar de forma independiente la temperatura del cajón a través de la cómoda pantalla, seleccionando la temperatura deseada entre las cuatro opciones disponibles arriba.



DOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN INDEPENDIENTES

El modelo French Door está equipado con dos compresores Linear Inverter, que aseguran un excelente rendimiento, confiabilidad y silencio al más alto nivel. Cada compartimento (frigorífico, congelador, cajón convertible) está gestionado electrónicamente por un evaporador dedicado, para garantizar la máxima precisión en términos de gestión de la temperatura.



ILUMINACIÓN LED POR INDUCCIÓN

El sistema inteligente True-View™ ofrece una luz discreta y puntual en cada estante, nunca dirigida directamente a la mirada de quien abre el frigorífico gracias al funcionamiento por inducción magnética. Cada estante tiene su propia iluminación y se puede ajustar o quitar según sea necesario. Incluso los balcones laterales y el contenedor de refrigerios son reposicionables y extraíbles para una máxima flexibilidad de uso.





INTERIOR BRILLANTE

El vidrio y el metal utilizados para el interior no solo son hermosos a la vista, sino que también están diseñados para garantizar que el congelador funcione a una variación máxima de temperatura de 1 grado real del valor establecido. De este modo, el frío se puede transferir de forma rápida y eficaz.



PANELES PERSONALIZABLES

El modelo SKS French Door se puede revestir perfectamente con los mismos acabados y materiales que su cocina. En el catálogo o en el sitio web puede encontrar toda la información técnica para crear paneles personalizados para su electrodoméstico. Como alternativa, el kit de puerta de acero inoxidable con el logotipo de la marca SKS también está disponible como accesorio.



ESTANTES AJUSTABLES Lift and Go™.



Cada alimento encuentra su lugar, gracias a los estantes ajustables y los amplios cajones. Incluso el recipiente para refrigerios se puede repositionar fácilmente, más alto o más bajo, creando así espacio para grandes volúmenes, como platos para servir, moldes para pasteles, cajas de pizza, ensaladeras, frutas o verduras voluminosas. Los cajones también cuentan con un cierre hermético, para garantizar el control de la conservación y evitar la dispersión de la humedad.



SMART ICE CREAM

El estante y el cajón de 2 estrellas (**) pueden almacenar helados y alimentos por períodos cortos a una temperatura entre -12 y -18°C. Luego puede sacar el helado del congelador y colocarlo temporalmente en los estantes laterales o en el cajón, para llevarlo a la temperatura ideal de degustación, sin cambios bruscos que puedan arruinar la textura y el sabor de su helado..

No Frost	Sí
n Compresor inverter lineal	Si
2 sistemas de refrigeración independientes	2 compresores
n Wi-Fi habilitado para control SmartThinQ® con aplicación iOS/Android	Si
Desescarche adaptativo automático	Si
n Modos	Ice Plus, demo, máquina de hielo encendida/apagada, encendido/apagado, control de temperatura, restablecimiento del filtro de agua, diagnóstico inteligente, WI-FI
Enfriamiento rápido	Si
n Dispensador de agua integrado	Si
Conexión a la red de agua	Si
n Filtro de agua (6 meses)	Si
Cajón de almacenamiento del congelador completamente sensible	Cierre suave
n Modos cajón convertible	Congelador, Frigorífico, Carne y pescado (-1°C), Bebidas frías (1°C), Frigorífico gastronómico (3°C), Vino fresco (5°C)
Separadores de cajones convertibles	2
n Estantes de almacenamiento	2 estantes ajustables, 1 fijo
Diseño de cajones	2 con guías telescópicas y cierre amortiguado
n iluminación True-View®	Si
Estantes de puerta en aluminio con inserciones extraíbles	6 en la puerta
n Capacidad de la cubitera extraíble	2 kg
Controles digitales con pantalla LED blanca	Sí
n Controles digitales con pantalla LED blanca	Sí
Indicador de filtro de agua	Sí
n Producción de hielo (24 horas)	1,6 kg
Hielo encendido/apagado	Sí
n Temperaturas de funcionamiento	n Frigorífico: 0°C a 6°C / Cajón superior: convertible con 4 temperaturas / Cajón congelador: -24°C a -16°C





Frigorífico Integrable French Door 36"

Extremadamente flexible y espacioso, ideal para familias y para aquellos que aman compartir su pasión con amigos para una buena comida. Cada zona se puede ajustar por separado, para tener una conservación para cada necesidad. Está equipado con dosificadores de agua integrada y cajón central, que se puede cambiar función de acuerdo a la necesidad. Puede instalar el frigorífico a ras o sobresaliendo con un panel personalizado de 19 mm (3/4") o con el kit opcional de paneles de acero inoxidable.

8806091454928

Tipo de puerta

Acabado interior

Se puede panelar

Arce de acero inoxidable

Clase de eficiencia energética

Capacidad neta total

Capacidad neta frigorífico

Capacidad neta frigorífico

nivel sonoro máximo

Consumo total anual

Clase climática

Fuente de alimentación requerida

Longitud del cable de alimentación

Ancho total

Altura total

Profundidad total

Peso neto

Peso de envío

F

486 litros

372 litros

114 litros

<39 dbA máx.

382 kW/h

SN-T

230V, 50Hz

2200 mm (86,6")

908 mm (35,7")

2121 mm ~ 2146 mm (83,5" ~ 84,4")

607 mm (23,8")

219 kg

241 kg