



premiumtek
the appliance solutions company®

Tarifa general de precios 2026





STAINLESS STEEL

XEVH-0511-EPRM

- Unox Casa Model 1s | Steel Edition Bisagra lado izquierdo
- Capacidad 4 bandejas GN 1/1
- Distancia entre bandejas 80 mm
- Voltaje 380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~
- Potencia eléctrica 6,2 kW
- Dimensiones - a x p x a 800 x 740 x 1096 mm
- Peso 136 kg
- Accesorios incluidos: BLACK.40, STEEL.GRID, BLACK.FRY, GRILL, HYPER.Smoker, BAKERY.PURE filter, marco para emprotrar

13.200€

XEVH-0511-EPLM

- Unox Casa Model 1s | Steel Edition Bisagra lado derecho
- Capacidad 4 bandejas GN 1/1
- Distancia entre bandejas 80 mm
- Voltaje 380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~
- Potencia eléctrica 6,2 kW
- Dimensiones - a x p x a 800 x 740 x 1096 mm
- Peso 136 kg
- Accesorios incluidos: BLACK.40, STEEL.GRID, BLACK.FRY, GRILL, HYPER.Smoker, BAKERY.PURE filter, marco para emprotrar

13.500€

XEVH-5511-EPRM

- Unox Casa Model | Steel Edition Bisagra lado izquierdo
- Capacidad 4+4 bandejas GN 1/1
- Distancia entre bandejas 80 mm
- Voltaje 380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~
- Potencia eléctrica 10,0 kW
- Dimensiones - a x p x a 750 x 735 x 2112 mm
- Peso 230 kg
- Accesorios incluidos: BLACK.40, STEEL.GRID, BLACK.FRY, EGGS 6x2, FAKIRO.GRILL, FORO.BLACK, GRILL, HYPER.Smoker, BAKERY.PURE filter

19.800€

XEVH-5511-EPLM










- Unox Casa Model | Steel Edition Bisagra lado derecho
- Capacidad 4+4 bandejas GN 1/1
- Distancia entre bandejas 80 mm
- Voltaje 380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~
- Potencia eléctrica 10,0 kW
- Dimensiones - a x p x a 750 x 735 x 2112 mm
- Peso 230 kg
- Accesorios incluidos: BLACK.40, STEEL.GRID, BLACK.FRY, EGGS 6x2, FAKIRO.GRILL, FORO.BLACK, GRILL, HYPER.Smoker, BAKERY.PURE filter










20.100€

Los precios de esta tarifa son los recomendados para la venta al publico sin IVA de aparatos vendidos con un proyecto de estudio de interiorismo e instalados por un instalador profesional. La garantia para uso en un hogar particular es de 3 años.

	Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
BLACK EDITION			
	XEVH-0511-EPRM-BL	<ul style="list-style-type: none"> • Unox Casa Model 1s Black Edition Bisagra lado izquierdo • Capacidad 4 bandejas GN 1/1 • Distancia entre bandejas 80 mm • Voltaje 380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~ • Potencia eléctrica 6,2 kW • Dimensiones - a x p x a 800 x 740 x 1096 mm • Peso 136 kg • Accesorios incluidos: BLACK.40, STEEL.GRID, BLACK.FRY, GRILL, HYPER.Smoker, BAKERY.PURE filter, marco para emprotrar 	15.200€
	XEVH-0511-EPLM-BL	<ul style="list-style-type: none"> • Unox Casa Model 1s Black Edition Bisagra lado derecho • Capacidad 4 bandejas GN 1/1 • Distancia entre bandejas 80 mm • Voltaje 380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~ • Potencia eléctrica 6,2 kW • Dimensiones - a x p x a 800 x 740 x 1096 mm • Peso 136 kg • Accesorios incluidos: BLACK.40, STEEL.GRID, BLACK.FRY, GRILL, HYPER.Smoker, BAKERY.PURE filter, marco para emprotrar 	15.500€
	XEVH-5511-EPRM-BL	<ul style="list-style-type: none"> • Unox Casa Model Black Edition Bisagra lado izquierdo • Capacidad 4+4 bandejas GN 1/1 • Distancia entre bandejas 80 mm • Voltaje 380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~ • Potencia eléctrica 10,0 kW • Dimensiones - a x p x a 750 x 735 x 2112 mm • Peso 230 kg • Accesorios incluidos: BLACK.40, STEEL.GRID, BLACK.FRY, EGGS 6x2, FAKIRO.GRILL, FORO.BLACK, GRILL, HYPER. Smoker, BAKERY.PURE filter 	22.800€
	XEVH-5511-EPLM-BL	<ul style="list-style-type: none"> • Unox Casa Model Black Edition Bisagra lado derecho • Capacidad 4+4 bandejas GN 1/1 • Distancia entre bandejas 80 mm • Voltaje 380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~ • Potencia eléctrica 10,0 kW • Dimensiones - a x p x a 750 x 735 x 2112 mm • Peso 230 kgs • Accesorios incluidos: BLACK.40, STEEL.GRID, BLACK.FRY, EGGS 6x2, FAKIRO.GRILL, FORO.BLACK, GRILL, HYPER. Smoker, BAKERY.PURE filter 	23.100€

ACCESORIOS






	XUC502	<ul style="list-style-type: none"> Marco de acero inoxidable para instalación enrasada Incluye todas las piezas necesarias para la correcta colocación de la columna en el interior del armario de la cocina. 	935€
	XUC501	<ul style="list-style-type: none"> Marco de acero inoxidable para instalación no enrasada Incluye todas las piezas necesarias para la correcta colocación de la columna en el interior del armario de la cocina. 	935€
	XUC511	<ul style="list-style-type: none"> Zocalos laterales inferiores de acero inoxidable para instalación independiente Incluye todas las partes necesarias para el cierre del compartimento inferior/superior. Solo para la libre instalación del horno sin empotrar Sólo para Model 1 versión aceror 	154€
	XEVH-0511-R1	<ul style="list-style-type: none"> Stand Model 1S Estructura de soporte del horno que garantiza la estabilidad y un mantenimiento seguro Dimensiones - a x p x a 750 x 611 x 892 mm Peso 8 kg 	333€
	TG872	<ul style="list-style-type: none"> FAKIRO.GRIL Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones. Altura: 12 mm 	199€
	GRP807	<ul style="list-style-type: none"> STEEL.GRID Parrilla plana en acero inoxidable. Altura: 8.5 mm 	65€
	TG892	<ul style="list-style-type: none"> FORO.BLACK Bandeja en aluminio antiadherente micro-perforada. Altura: 20 mm 	98€
	TG902	<ul style="list-style-type: none"> BLACK.40 Bandeja en acero inoxidable antiadherente Altura: 40 mm 	91€
	GRP818	<ul style="list-style-type: none"> BLACK.FRY Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos. Altura: 40 mm 	140€

ACCESORIOS			
	TG882	<ul style="list-style-type: none"> GRILL Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario Altura: 20 mm. 	136€
	TG932	<ul style="list-style-type: none"> EGGS 6x2 Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 6 tortillas de 2 huevos cada una. Altura: 16 mm. 	110€
	TG990	<ul style="list-style-type: none"> ROMBO.GRILL Bandeja en aluminio antiadherente con doble acabado: lado rayado y lado romboidal Altura: 12 mm. 	192€
	GRP815	<ul style="list-style-type: none"> STEAM Bandeja en acero inoxidable perforada para cocinones al vapor Altura: 40 mm 	88€
	TG810 TG810 TG810	<ul style="list-style-type: none"> FORO.STEEL20 Bandeja en acero inoxidable perforada Altura: 20 mm Altura: 40 mm Altura: 60 mm 	47€ 50€ 52€
	XUC090	<ul style="list-style-type: none"> HYPER.Smoker Ahumador para astillas naturales. No necesita alimentación eléctrica adicional 	212€
	XUC115	<ul style="list-style-type: none"> Cartucho filtro de carbón activo Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo. 	198€
	DB1020	<ul style="list-style-type: none"> DET&Rinse™ CASA Detergente concentrado con abrillantador. Doblemente concentrado (10 lt de DET&Rinse CASA = 18 lt del limpiador de hornos tradicional) 1 caja de 10 	117€
	XHC011	<ul style="list-style-type: none"> REFILL BAKERY.PURE Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE 	75€
















Frigorífico Integrable French Door 36"







Extremadamente flexible y espacioso, ideal para familias y para aquellos que aman compartir su pasión con amigos para una buena comida. Cada zona se puede ajustar por separado, para tener una conservación para cada necesidad. Está equipado con dosificadores, agua integrada y cajón central, que se puede cambiar función de acuerdo a la necesidad. Puede instalar el frigorífico a ras o sobresaliendo con un panel personalizado de 19 mm (3/4") o con el kit opcional de paneles de acero inoxidable.

	Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
REFIGERACION			
	SKSFD3634P	<ul style="list-style-type: none"> • French door integrable combi de 91 cm • Capacidad Total Neta: 545 l / Capacidad neta del refrigerador: 383 l / Capacidad neta del congelador: 162 • Clase de eficiencia energética: F • 2 sistemas de refrigeración independientes: 2 compresores lineales Inverter • Wi-Fi habilitado para el control SmartThinQ® • Dispensador de agua integrado • Modo cajón convertible: congelador, carnes y mariscos (-1°C) Bebidas frías (1°C), Deli fridge (3°C), Vino/Champagne (5°C) • Iluminación True-View® • Controles digitales con pantalla LED blanca • Producción de hielo (24 hrs.): 1.6 kg 	9.900€
	SKSCR3031P	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorífico columna integrable de 76 cm (30") • Capacidad Total Neta: 516 l • Clase de eficiencia energética: E • No-Frost • Compresor lineal Inverter • Wi-Fi habilitado para el control SmartThinQ® • Dispensador de agua integrado • Iluminación True-View® • Controles digitales con pantalla LED blanca • Nivel sonoro <39 dBA Max 	9.600€
	SKSCR2431P	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorífico columna integrable de 61 cm (24") • Capacidad Total Neta: 397 l • Clase de eficiencia energética: E • No-Frost • Compresor lineal Inverter • Wi-Fi habilitado para el control SmartThinQ® • Dispensador de agua integrado • Iluminación True-View® • Controles digitales con pantalla LED blanca • Nivel sonoro <39 dBA Max 	8.600€
	SKSCF2431P	<ul style="list-style-type: none"> • Congelador columna integrable de 61 cm (24") • Capacidad Total Neta: 516 l • Clase de eficiencia energética: E • No-Frost • Compresor lineal Inverter • Wi-Fi habilitado para el control SmartThinQ® • Fabricador de hielo interior • Iluminación True-View® • Controles digitales con pantalla LED blanca • Producción de hielo (24 hrs.): 1.6 kg • Nivel sonoro <39 dBA Max 	8.600€
	SKSCF1831P	<ul style="list-style-type: none"> • Congelador columna integrable de 45 cm (18") • Capacidad Total Neta: 516 l • Clase de eficiencia energética: E • No-Frost • Compresor lineal Inverter • Wi-Fi habilitado para el control SmartThinQ® • Dispensador de agua integrado • Iluminación True-View® • Controles digitales con pantalla LED blanca • Producción de hielo (24 hrs.): 1.6 kg • Nivel sonoro <39 dBA Max 	7.600€

Los precios de esta tarifa son los recomendados para la venta al público sin IVA de aparatos vendidos con un proyecto de estudio de interiorismo e instalados por un instalador profesional. La garantía para uso en un hogar particular es de 3 años.

	Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
REFIGERACION			
	SKSCW243RP	<ul style="list-style-type: none"> Vinoteca integrable de 61 cm (24") Clase de eficiencia energética: G Capacidad de la botella (750 ml) 113 Compresor lineal Inverter / No frost Wi-Fi habilitado para el control SmartThinQ® Ventana InstaView™ (toca dos veces para ver el interior) Tecnología™ Wine Cave Zonas de temperatura: 3 Control de humedad Estante de madera de haya con detalles metálicos Estanteria display: 2 	8.600€
	SKSCW183RP	<ul style="list-style-type: none"> Vinoteca integrable de 45 cm (18") Clase de eficiencia energética: G Capacidad de la botella (750 ml) 71 Compresor lineal Inverter / No frost Wi-Fi habilitado para el control SmartThinQ® Ventana InstaView™ (toca dos veces para ver el interior) Tecnología™ Wine Cave Zonas de temperatura: 2 Control de humedad Estante de madera de haya con detalles metálicos Estanteria display: 1 	7.600€
	SKSUW2401G	<ul style="list-style-type: none"> Vinoteca bajo encimera de 60 cm (24") Clase de eficiencia energética: D Capacidad de la botella (750 ml) 41 Compresor lineal Inverter / No frost Wi-Fi habilitado para el control SmartThinQ® Ventana InstaView™ (toca dos veces para ver el interior) Tecnología™ Wine Cave Zonas de temperatura: 2 Control de humedad 4 estantes de madera de haya con detalles metálicos 	5.400€
	SKSUD2402E	<ul style="list-style-type: none"> Frigorífico convertible bajo encimera de 60 cm (24") Clase de eficiencia energética: F Capacidad total neta: 96 l Compresor lineal Inverter / No frost Wi-Fi habilitado para el control SmartThinQ® Iluminación True-View® Controles digitales con pantalla LED blanca Modo cajón convertible: Congelador (-23 °C a -15 °C), Carne (-3 °C), Marisco (1 °C), Bar (1 °C), Refrigerador (2 °C a 7 °C), Despensa (10 °C) 	4.800€
LAVADO			
	SKSDW2402P	<ul style="list-style-type: none"> Lavavajillas 14 cubiertos Quadwash Dishwasher™ Clase de eficiencia energética: D Motor de accionamiento directo inversor Wi-Fi habilitado para el control SmartThinQ® TrueSteam™ lavado a vapor, QuadWash™ y Aqua-Stop. Programas: (10) Automático, Limpieza Profunda, Delicado, Turbo, Actualizar, Eco, Lavado a Máquina, Enjuague, Rápido, Ciclo de Descarga Opciones: (8) Zona doble, Media carga, ECO, Vapor, Alta temperatura, Secado extra, Bloqueo, Inicio diferido Tipo de secado: Condensación / AOD 3er estante ajustable en altura Nivel de sonido: 44 dBA 	1.800€

	Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
COCCION			
	SKSOV2411S	<ul style="list-style-type: none"> Horno multifunction combinación vapor 60 x 60 cm Pantalla: 7 "color TFT LCD Wi-Fi habilitado para el control SmartThinQ® Modo de cocción: (18) Aire caliente, Eco aire caliente, Estático, Asistido por ventilador, Pizza, ostado, Tostado ligero, Asado rápido +, Parrilla pequeña, Parrilla grande, Prueba, Mantener caliente, Descongelar, Calentar, Calor inferior, 100% vapor, Sous Vide, Asistencia de vapor 	4,700€
	SKSOV2421MS	<ul style="list-style-type: none"> Programas automáticos "Gourmet Chef": 20 Puerta sin tirador de apertura automática suave Sensor de movimiento Luz ambiental (rojo) Generación de vapor externo con descalcificación Cocción con 100% vapor con regulación de temperatura a C° Tamaño de la cavidad del horno de 70 	
	SKSLV2401S	<ul style="list-style-type: none"> Horno True to food 60 x 45 cm Pantalla: 7 "color TFT LCD Wi-Fi habilitado para el control SmartThinQ® Modo de cocción: microondas, aire caliente, estático, asado, asado automático, pizza, parrilla, parrilla crujiente, descongelación, calor inferior, asistencia de vapor Programas automáticos "Gourmet Chef": 30 	3.600€
	SKSLV2421MS	<ul style="list-style-type: none"> Puerta sin tirador de apertura automática Sensor de movimiento Luz ambiental (rojo) Inversor microondas Potencia de cocción del microondas: 1000 W Generación de vapor externo con descalcificación Tamaño de la cavidad del horno: 32 l 	
	SKSWD2401S	<ul style="list-style-type: none"> Cajón calentador 60 x 15 cm Acabado: Cristal negro Ajustes de temperatura: 40°C - 55°C - 70°C - 80°C Indicador de funcionamiento Mantener caliente Modo fermentacion/leudar Tamaño de la cavidad del horno:19 	1.100€
	SKSWD2421MS		
	SKSIT3601G	<ul style="list-style-type: none"> Placa induccion flexible 930 x 535 x 91 mm Acabado BLACK GLASS con puerta reversible Puerta de cristal negro,tirador cuadrado y rejilla integrada en zócalo en negro apto para altura 100-150 mm Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones Clase energia G, ruido C 39 dB[A] protección UV Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca 	3.400€
	SKSIT3621MS	<ul style="list-style-type: none"> Rango temperatura [Zona superior] 5°C - 10°C [Zona inferior] 10°C-18°C · Capacidad 46 botellas 	

	Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
ACCESORIOS			
	SKSPK360FS	<ul style="list-style-type: none"> Kit paneles de acero inoxidable/ Tiradores / Kit de zócalo para la nevera french door de 91 cm 	1.850€
	SKSPK305CS	<ul style="list-style-type: none"> Kit panel de acero inoxidable/ Tirador / Kit de zócalo para la nevera de columna de 76 cm 	870€
	SKSPK245CS	<ul style="list-style-type: none"> Kit panel de acero inoxidable/ Tirador / Kit de zócalo para la nevera o congelador de columna de 61 cm 	750€
	SKSPK185CS	<ul style="list-style-type: none"> Kit panel de acero inoxidable/ Tirador / Kit de zócalo para el congelador de columna de 76 cm 	750€
	SKSHK480HS	<ul style="list-style-type: none"> Tirador profesional de aluminio satinado – 1218 mm (para columnas) 	220€
	SKSHK310HS	<ul style="list-style-type: none"> Tirador profesional de aluminio satinado – 805 mm (para modelo French Door 91 cm) 	220€



Vinotecas Sense Premium

ESTANTES TELESCÓPICOS

Los estantes metálicos telescópico con frente de haya y acero inoxidable son suaves para las botellas, lo que reduce los rayones accidentales en la etiqueta y le permite ver fácilmente su colección. Perfecto para botellas de Rioja, Albariño y Cava.

TECNOLOGÍA DE PURIFICACIÓN AIRE

Los filtros de carbón eliminan los olores e impurezas en el aire, evitando que penetren en el corcho, para garantizar que su colección esté en su mejor momento de servir.

FUNCIONALIDAD PREMIUM

Cuatro configuraciones de luz y cuatro funciones le permiten encontrar el entorno de almacenamiento adecuado para su vino.



ON/OFF

La luz interna está continuamente encendida. Tres minutos después de cerrar la puerta, la luz se atenuará para un aspecto más sutil..



LUZ APERTURA PUERTA

La luz interna se encenderá cuando se abre la puerta, y apaga cuando la puerta está cerrada.



TEMPORIZADOR

Esta función mantiene las luces encendidas durante 10 minutos una vez que se cierra la puerta y luego se apaga.



BRILLO

Una vez que se selecciona una función de luz, puede ajustar el brillo de la iluminación interna



MODO NORMAL

La vinoteca funcionará con las temperaturas que usted seleccione



MODO ECO

El panel de iluminación y control se apaga y el compresor se retrasa. Perfecto para ahorrar energía



MODO INTELIGENTE

La velocidad del ventilador se ajusta de acuerdo con la temperatura ambiente, lo que reduce los niveles de ruido y ahorra energía.













MODO DEMO







Principalmente para uso minorista. En este modo, el compresor y el calentador se desactivan y la entrada del ventilador se reduce.



	Modelo Referencia	Descripcion	Precio (sin IVA)
BAJO ENCIMERA		INTEGRADA	
	EU/WI6161	<ul style="list-style-type: none"> • Sense Premium, 2 zonas, H820-885 x W595 x D573 mm • Acabado INTEGRABLE con puerta reversible • Puerta de acero, tirador cuadrado y rejilla acero integrada en zócalo de altura 100-150 mm • Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones • Clase energia F, ruido C 38 dB[A] protección UV • Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca • Kit de estante de vidrio disponible como accesorio • Filtro de carbón 4 programas, estantes telescopicos lujo • Rango temperatura [Zona superior] 5°C - 10°C [Zona inferior] 10°C-18°C · Capacidad 35 botellas (750ml) 	2450€
EN COLUMNA		INTEGRADA	
	EU/WC1800	<ul style="list-style-type: none"> • Vinoteca Integrable en columna H1744 x W555 x D545 • Sense Premium, 3 zonas, Clase G, 39dB • Acabado INTEGRABLE con puerta reversible • Control táctil y pantalla LED blanca • 4 programas (Normal, Eco, Inteligente, Demo) • 4 funciones de luz (encendido/apagado, apertura de puerta, temporizador, brillo) • 3 filtros de carbón de purificación de aire interno • Iluminación LED blanca, estantes telescópicos • Accesorio estante de vidrio disponible • Alarma de alta temperatura y puerta abierta. • Puerta de vidrio templado con protección UV • Rango de temperatura Zona superior 5°C-18°C, zona media 5°C-10°C, zona inferior 10°C-18°C • Capacidad 70 botellas (750ml) 	5500€
	EU/WC6530	<ul style="list-style-type: none"> • Vinoteca integrada en columna H872 x W545 x D555 • Sense, 2 zonas, Clase G, 35dB • Acabado INTEGRABLE con puerta reversible • Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones • Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca • Alarma de alta temperatura y puerta abierta. • Puerta de vidrio templado con protección UV • Rango de temperatura Zona superior e inferior 5°C-20°C, • Capacidad 45 botellas. Estantes de madera de haya • Sistema de autoventilación 	2350€
	EU/WC6130	<ul style="list-style-type: none"> • Vinoteca integrada en columna H588 x W545 x D555 • Sense, 2 zonas, Clase G, 35dB • Acabado INTEGRABLE con puerta reversible • Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones • Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca • Alarma de alta temperatura y puerta abierta. • Puerta de vidrio templado con protección UV • Rango de temperatura Zona superior e inferior 5°C-20°C, • Capacidad 23 botellas. Estantes de madera de haya • Sistema de autoventilación 	1990€

	Modelo Referencia	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
BAJO ENCIMERA			
	SENSE PREMIUM		
	EU/WI3150	<ul style="list-style-type: none"> • Sense Premium, 1 zona, H820-885 x W295 x D573 mm • Acabado STAINLESS STEEL con puerta reversible • Puerta de acero, tirador cuadrado y rejilla acero integrada en zócalo de altura 100-150 mm • Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones • Clase energia F, ruido C 39 dB[A] protección UV • Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca • Kit de estante de vidrio disponible como accesorio • Filtro de carbón 4 programas, estantes telescopicos lujo • Rango temperatura 5°C - 18°C · Capacidad 19 botellas 	1300€
	EU/WI3155BG	<ul style="list-style-type: none"> • Sense Premium, 1 zona, H820-885 x W295 x D573 mm • Acabado BLACK GLASS con puerta reversible • Puerta de cristal negro, tirador cuadrado y rejilla en acero negro integrada en zócalo de altura 100-150 mm • Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones • Clase energia F, ruido C 39 dB[A] protección UV • Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca • Kit de estante de vidrio disponible como accesorio • Filtro de carbón 4 programas, estantes telescopicos lujo • Rango temperatura 5°C - 18°C · Capacidad 19 botellas 	1400€
	EU/WI6150	<ul style="list-style-type: none"> • Sense Premium, 2 zonas, H820-885 x W595 x D573 mm • Acabado STAINLESS STEEL con puerta reversible • Puerta de acero, tirador cuadrado y rejilla acero integrada en zócalo de altura 100-150 mm • Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones • Clase energia G, ruido C 39 dB[A] protección UV • Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca • Kit de estante de vidrio disponible como accesorio • Filtro de carbón 4 programas, estantes telescopicos lujo • Rango temperatura 5°C - 18°C · Capacidad 38 botellas 	2050€
	EU/WI6155BG	<ul style="list-style-type: none"> • Sense Premium, 2 zonas, H820-885 x W595 x D573 mm • Acabado BLACK GLASS con puerta reversible • Puerta de acero, tirador cuadrado y rejilla en acero negro integrada en zócalo de altura 100-150 mm • Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones • Clase energia G, ruido C 39 dB[A] protección UV • Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca • Kit de estante de vidrio disponible como accesorio • Filtro de carbón 4 programas, estantes telescopicos lujo • Rango temperatura 5°C - 18°C · Capacidad 38 botellas 	2150€
	EU/WI6234	<ul style="list-style-type: none"> • Vinoteca Classic, 2 zonas, H820-885 x W595 x D573 mm • Acabado STAINLESS STEEL con puerta reversible • Puerta de acero, tirador cuadrado y rejilla acero integrada en zócalo de altura 100-150 mm • Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones • Clase energia G, ruido C 39 dB[A] protección UV • Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca • Kit de 3 estantes de vidrio disponible como accesorio • Rango temperatura 5°C - 18°C · Capacidad 38 botellas 	2150€
	EU/WI6235BG	<ul style="list-style-type: none"> • Vinoteca sense, 2 zona, H820-885 x W595 x D573 mm • Acabado BLACK GLASS con puerta reversible • Puerta de cristal negro, tirador cuadrado y rejilla en acero negro integrada en zócalo de altura 100-150 mm • Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones • Clase energia G, ruido C 39 dB[A] protección UV • Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca • Kit de 3 estantes de vidrio disponible como accesorio • Rango temperatura 5°C - 18°C · Capacidad 38 botellas 	2250€

	Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
BAJO ENCIMERA		SENSE/CLASSIC 60 cm	
	EU/WI6143BG	<ul style="list-style-type: none"> • Vinoteca sense, 1 zona, H820-885 x W595 x D573 mm • Acabado BLACK GLASS con puerta reversible • Puerta de cristal negro,tirador cuadrado y rejilla en acero negro integrada en zócalo de altura 100-150 mm • Controles táctiles y pantalla LED blanca • Clase energia G, ruido C 39 dB[A] • Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca • Kit de 3 estantes de vidrio disponible como accesorio • Rango temperatura 5°C - 18°C · Capacidad 52 botellas 	1650€
	EU/WI6142	<ul style="list-style-type: none"> • Vinoteca Classic, 1 zona, H820-885 x W595 x D573 mm • Acabado STAINLESS STEEL con puerta reversible • Puerta de acero,tirador cuadrado y rejilla acero integrada en zócalo de altura 100-150 mm • Controles táctiles y pantalla LED blanca. • Clase energia G, ruido C 39 dB[A] • Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca • Kit de 3 estantes de vidrio disponible como accesorio • Rango temperatura 5°C - 18°C · Capacidad 52 botellas 	1650€
	EU/WI6135BS	<ul style="list-style-type: none"> • Vinoteca sense, 2 zonas, H820-885 x W595 x D573 mm • Acabado BLACK STEEL con puerta reversible • Puerta de cristal negro,tirador cuadrado y rejilla en acero negro integrada en zócalo apto para altura 100-150 mm • Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones • Clase energia G, ruido C 39 dB[A] protección UV • Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca • Rango temperatura [Zona superior] 5°C - 10°C [Zona inferior] 10°C-18°C · Capacidad 46 botellas 	1950€
	EU/WI6135	<ul style="list-style-type: none"> • Vinoteca Classic, 2 zonas, H820-885 x W595 x D573 mm • Acabado STAINLESS STEEL con puerta reversible • Puerta de acero,tirador cuadrado y rejilla acero integrada en zócalo apto para altura 100-150 mm • Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones • Clase energia G, ruido C 39 dB[A] protección UV • Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca • Rango temperatura [Zona superior] 5°C - 10°C [Zona inferior] 10°C-18°C · Capacidad 46 botellas 	1850€
	EU/WI6135GM	<ul style="list-style-type: none"> • Vinoteca sense, 2 zonas, H820-885 x W595 x D573 mm • Acabado GUN METAL con puerta reversible • Puerta gunmetal,tirador cuadrado y rejilla gunmetal integrada en zócalo apto para altura 100-150 mm • Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones • Clase energia G, ruido C 39 dB[A] protección UVV • Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca • Rango temperatura [Zona superior] 5°C - 10°C [Zona inferior] 10°C-18°C · Capacidad 46 botellas 	1950€
	EU/WI6136BG	<ul style="list-style-type: none"> • Vinoteca sense, 2 zonas, H820-885 x W595 x D573 mm • Acabado BLACK GLASS con puerta reversible • Puerta de cristal negro,tirador cuadrado y rejilla integrada en zócalo en negro apto para altura 100-150 mm • Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones • Clase energia G, ruido C 39 dB[A] protección UV • Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca • Rango temperatura [Zona superior] 5°C - 10°C [Zona inferior] 10°C-18°C · Capacidad 46 botellas 	1975€

BAJO ENCIMERA		Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
	EU/WI158BG	<ul style="list-style-type: none"> Vinoteca sense, 1 zona, H820-885 x W145 x D547 mm Acabado BLACK GLASS con puerta reversible Puerta de cristal negro,tirador cuadrado y rejilla en acero negro integrada en zócalo de altura 100-150 mm Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones Clase energia G, ruido C 39 dB[A] protección UV Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca Rango temperatura 5°C - 18°C · Capacidad 8 botellas 	760€
	EU/WI159	<ul style="list-style-type: none"> Vinoteca Classic, 1 zona, H820-885 x W145 x D547 mm Acabado STAINLESS STEEL con puerta reversible Puerta de acero,tirador cuadrado y rejilla acero integrada en zócalo de altura 100-150 mm Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones Clase energia G, ruido C 39 dB[A] protección UV Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca Rango temperatura 5°C - 18°C · Capacidad 8 botellas 	730€
	EU/WI3125BS	<ul style="list-style-type: none"> Vinoteca sense, 1 zona, H820-885 x W295 x D573 mm Acabado BLACK GLASS con puerta reversible Puerta de acero negro,tirador cuadrado y rejilla en acero negro integrada en zócalo de altura 100-150 mm Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones Clase energia F, ruido C 39 dB[A] protección UV Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca Kit de 3 estantes de vidrio disponible como accesorio Rango temperatura 5°C - 18°C · Capacidad 19 botellas 	1050€
	EU/WI3125	<ul style="list-style-type: none"> Vinoteca Classic, 1 zona, H820-885 x W295 x D573 mm Acabado STAINLESS STEEL con puerta reversible Puerta de acero,tirador cuadrado y rejilla acero integrada en zócalo de altura 100-150 mm Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones Clase energia F, ruido C 39 dB[A] protección UV Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca Kit de estante de vidrio disponible como accesorio Rango temperatura 5°C - 18°C · Capacidad 19 botellas 	1045€
	EU/WI3125GM	<ul style="list-style-type: none"> Vinoteca sense, 1 zona, H820-885 x W295 x D573 mm Acabado GUN METAL con puerta reversible Puerta de gunmetal ,tirador cuadrado y rejilla gunmetal integrada en zócalo de altura 100-150 mm Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones Clase energia F, ruido C 39 dB[A] protección UV Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca Kit de estante de vidrio disponible como accesorio Rango temperatura 5°C - 18°C · Capacidad 19 botellas 	1050€
	EU/WI3126BG	<ul style="list-style-type: none"> Vinoteca sense, 1 zona, H820-885 x W295 x D573 mm Acabado BLACK GLASS con puerta reversible Puerta de cristal negro,tirador cuadrado y rejilla integrada en negro en zócalo de altura 100-150 mm Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones Clase energia F, ruido C 39 dB[A] protección UV Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca Kit de estante de vidrio disponible como accesorio Rango temperatura 5°C - 18°C · Capacidad 19 botellas 	1150€

EN COLUMNA	Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
	EU/WC6521BG	<ul style="list-style-type: none"> Vinoteca Sense, 2 zonas H886 x W590 x D555 Acabado BLACK GLASS con puerta reversible Puerta de cristal negro y tirador cuadrado en negro Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones Clase energia G, ruido C 38 dB[A] protección UV Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca. Rango de temperatura Zona superior 5°C-10°C,zona inferior 10°C-18°C Capacidad 41 botellas (750ml) 	2150€
	EU/WC6511	<ul style="list-style-type: none"> Vinoteca Classic, 2 zonas H886 x W590 x D555 Acabado STAINLESS STEEL con puerta reversible Puerta y tirador cuadrado de acero Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones Clase energia G, ruido C 38 dB[A] protección UV Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca. Rango de temperatura Zona superior 5°C-10°C,zona inferior 10°C-18°C Capacidad 41 botellas (750ml) 	2150€
	EU/WC6411BG	<ul style="list-style-type: none"> Vinoteca Sense, 1 zona H455 x W590 x D555 Acabado BLACK GLASS con puerta reversible Puerta de cristal negro y tirador cuadrado acero negro Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones Clase energia G, ruido C 37 dB[A] protección UV Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca. Rango temperatura 5°C - 18°C · Capacidad 21 botellas 	1650€
	EU/WC6401	<ul style="list-style-type: none"> Vinoteca Classic, 1 zona H455 x W590 x D555 Acabado STAINLESS STEEL con puerta reversible Puerta y tirador cuadrado de acero Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones Clase energia G, ruido C 37 dB[A] protección UV Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca. Rango temperatura 5°C - 18°C · Capacidad 21 botellas 	1650€
	EU/WC6100BG	<ul style="list-style-type: none"> Vinoteca Sense, 1 zona H598 x W595 x D521 Acabado BLACK GLASS Puerta de cristal negro y tirador cuadrado acero negro Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones Clase energia G, ruido D 43 dB[A] protección UV Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca. Rango temperatura 10°C - 18°C · Capacidad 30 botellas 	1650€
	EU/WC6100BS	<ul style="list-style-type: none"> Vinoteca Sense, 1 zona H598 x W595 x D521 Acabado BLACK STEEL Puerta de acero negro y tirador cuadrado acero negro Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones Clase energia G, ruido D 43 dB[A] protección UV Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca. Rango temperatura 10°C - 18°C · Capacidad 30 botellas 	1750€
	EU/WC6100GM	<ul style="list-style-type: none"> Vinoteca Sense, 1 zona H598 x W595 x D521 Acabado BLACK GLASS Puerta gunmetal y tirador cuadrado acero negro Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones Clase energia G, ruido D 43 dB[A] protección UV Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca. Rango temperatura 10°C - 18°C · Capacidad 30 botellas 	1750€

EN COLUMNA	Modelo	Descripción Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
	EU/WC1796BG	<ul style="list-style-type: none"> • Vinoteca integrada en columna H1744 x W592 x D559 • Sense, 3 zonas, Clase G, 38dB • Acabado BLACK GLASS con puerta reversible • Puerta de cristal negro, tirador cuadrado y rejilla en acero negro • Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones • Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca • Alarma de alta temperatura y puerta abierta. • Puerta de vidrio templado con protección UV • Rango de temperatura Zona superior 5°C-18°C, zona media 5°C-10°C, zona inferior 10°C-18°C • Capacidad 89 botellas (750ml) 	4950€
	EU/WC1792	<ul style="list-style-type: none"> • Vinoteca integrada en columna H1744 x W590 x D559 • Classic, 3 zonas, Clase G, 38dB • Acabado STAINLESS STEEL con puerta reversible • Puerta de acero, tirador cuadrado y rejilla de acero • Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones • Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca • Alarma de alta temperatura y puerta abierta. • Puerta de vidrio templado con protección UV • Rango de temperatura Zona superior 5°C-18°C, zona media 5°C-10°C, zona inferior 10°C-18°C • Capacidad 89 botellas (750ml) 	4750€
LIBRE COLOCACION			
	EU/WF1553	<ul style="list-style-type: none"> • Vinoteca de libre colocación H1766 x W595 x D680 • Sense, 3 zonas, Clase G, 40dB[A] • Acabado CRISTAL NEGRO con puerta reversible • Puerta de cristal negro, tirador cuadrado y rejilla en acero negro • Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones • Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca • 3 filtros de carbón de purificación de aire interno • Alarma de alta temperatura y puerta abierta. • Puerta de vidrio templado con protección UV • Rango de temperatura Zona superior 5°C-18°C, zona media 5°C-10°C, zona inferior 10°C-18°C • Capacidad 111 botellas (750ml) 	3850€
	EU/WF1552	<ul style="list-style-type: none"> • Vinoteca de libre colocación H1766 x W595 x D680 • Classic, 3 zonas, Clase G, 40dB[A] • Acabado STAINLESS STEEL con puerta reversible • Puerta de acero, tirador cuadrado y rejilla en acero. • Controles táctiles y pantalla LED blanca. Sin vibraciones • Control temperatura electrónica, iluminación LED blanca • 3 filtros de carbón de purificación de aire interno • Alarma de alta temperatura y puerta abierta. • Puerta de vidrio templado con protección UV • Rango de temperatura Zona superior 5°C-18°C, zona media 5°C-10°C, zona inferior 10°C-18°C • Capacidad 111 botellas (750ml) 	3850€



	Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
ACCESORIOS			
	WINE LABEL	<ul style="list-style-type: none">• Portaetiquetas de vino (x6) para vinotecas (No apto para vinotecas de 150 de ancho)	40€
	GSHELF1	<ul style="list-style-type: none">• Estante de vidrio para Wi3155, Wi3150	81€
	GSHELF2	<ul style="list-style-type: none">• Estante de vidrio para Wi6155, Wi6150	98€
	GSHELF3	<ul style="list-style-type: none">• Estante de vidrio para Wi6161	98€
	GSHELF4	<ul style="list-style-type: none">• Estante de vidrio para WC1800	98€
	GSHELFPACK/300	<ul style="list-style-type: none">• Pack 3 estantes de vidrio para Wi3125, Wi3126, Wi6234, Wi6235BG	127€
	GSHELFPACK/600	<ul style="list-style-type: none">• Pack 3 estantes de vidrio para Wi6142, Wi6143BG	194€




ACCESORIOS	Modelo	Descripción Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
	WC1CF	<ul style="list-style-type: none"> Filtro de carbón de repuesto para WI6161, 6155, 6150, 3155, 3150, WC1800 	21€
	WSHELF1	<ul style="list-style-type: none"> 2 estantes de madera para WF1552, WF1553 	68€
	GRILL/SENSE6/BS	<ul style="list-style-type: none"> Rejilla de zócalo empotrada universal de acero negro - 525 mm de ancho 	84€
	GRILL/SENSE3/BS	<ul style="list-style-type: none"> Rejilla de zócalo empotrada universal de acero negro - 230 mm de ancho 	68€
	GRILL/SENSE15BS	<ul style="list-style-type: none"> Rejilla de zócalo empotrada universal de acero negro - 150 mm de ancho 	38€
	GSHELFPACK/300	<ul style="list-style-type: none"> Tirador Square Classic, también una mejora para vinotecas seleccionadas, negro 	90€
	GSHELFPACK/600	<ul style="list-style-type: none"> Tirador Square Classic negro para WC6401 y WC6411 	85€

RECETAS CADLE + FAVORITOS

Use la aplicación CadleHome para acceder a las últimas recetas, guarde sus configuraciones de cocción en varias etapas y agregue los favoritos de su familia.

COCCIÓN EN VARIAS ETAPAS

Algunos platos requieren múltiples funciones en diferentes etapas de cocción. La cocción en varias etapas hace esto por usted sin complicaciones.



MICROONDAS + VAPOR

A partir de la función de vapor la temperatura aumenta hasta los 100°C. Las funciones de microondas y vapor se alternan para obtener resultados rápidos y máximo sabor.

DEMOSTRAR

Cree la masa perfecta utilizando la función de prueba que utiliza calor base a una temperatura de 30°C.

MICROONDAS + PARRILLA TURBO

Utiliza microondas, ventilador y grill para un dorado rápido. Ideal para cocinar un pollo entero.



CONECTIVIDAD WIFI

La gama de cocina Sense Premium cuenta con conectividad WiFi.



CADLE HOME

Descarga la aplicación Cadle Home disponible en Android o iOS.





VAPOR

The steam function temperature ranges from 40-100°C and automatically sets duration to 20 minutes. However cooking time can range from 1min to 9hrs 59 minutes.

DESHIDRATAR

Esta función utiliza el calor del ventilador, con una temperatura preestablecida de 60°C con opciones para seleccionar 50°C y 70°C.

SONDA TEMPERATURA

Inserte la sonda en la carne. El ícono de la sonda para carne se mostrará automáticamente en la pantalla para establecer la temperatura central. Una vez que se alcance la temperatura central, el horno se apagará para garantizar que la carne se cocine perfectamente.

PIZZA

Crea la pizza perfecta en 2 minutos 45 segundos. ¡Elige entre un molde delgado y crujiente o profundo y el horno hará el resto por ti!

CALENTAMIENTO+

Utiliza calor base, con una temperatura preestablecida de 75 °C o 100 °C para mantener la comida caliente, ¡en caso de que alguien llegue tarde!

FREIDORA DE AIRE

Transforme su horno en una freidora con la bandeja adicional opcional AIRFRY para una forma más saludable de cocinar.




CAPLETOUCH+







Sense Premium cooking cuenta con CapleTouch+. Desplácese por las funciones y guarde sus configuraciones favoritas con facilidad. Elimina las conjeturas de la cocina. Todo controlado por su aplicación CapleHome.











¿QUIERES VER MÁS?







Escanee el código QR para obtener más información sobre la próxima generación de hornos WIFI.






Modelo	Descripción Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
HORNOS 90 cm		
SENSE		
 <p>C2902BG</p>	<ul style="list-style-type: none"> Horno de 90 cm eléctrico, H475 x W898 x D546 mm Acabado BLACK GLASS Control táctil multifunción 13 funciones, 96 litros, MotionHeat+ con rustidor eléctrico y rejilla para asar Temporizador electrónico programable Vidrio de puerta interior 3 capas de ancho completo Estantes cromados fáciles de quitar. Incluye: 2 estantes con tope de seguridad, sartén grill con asa, 2 juegos de guías telescópicas extensión total 	1850€
 <p>C2902GM</p>	<ul style="list-style-type: none"> Horno de 90 cm eléctrico, H475 x W898 x D546 mm Acabado GUNMETAL Control táctil multifunción 13 funciones, 96 litros, MotionHeat+ con rustidor eléctrico y rejilla para asar Temporizador electrónico programable Vidrio de puerta interior 3 capas de ancho completo Estantes cromados fáciles de quitar. Revestimientos catalíticos autolimpiantes Incluye: 2 estantes con tope de seguridad, sartén grill con asa, 2 juegos de guías telescópicas extensión total 	1950€
 <p>C2902SS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Horno de 90 cm eléctrico, H475 x W898 x D546 mm Acabado STAINLESS STEEL Control táctil multifunción 13 funciones, 96 litros, MotionHeat+ con rustidor eléctrico y rejilla para asar Temporizador electrónico programable Vidrio de puerta interior 3 capas de ancho completo Estantes cromados fáciles de quitar. Revestimientos catalíticos autolimpiantes Incluye: 2 estantes con tope de seguridad, sartén grill con asa, 2 juegos de guías telescópicas extensión total 	1900€
HORNOS 60 cm		
SENSE		
 <p>C2403BG</p>	<ul style="list-style-type: none"> Horno de 60 cm eléctrico con autolimpieza pirolítica H593 x W595 x D540 mm Acabado BLACK GLASS con tirador en acero negro Control táctil multifunción 14 funciones, 67 litros, MotionHeat+ y precalentamiento rápido (boost) Temporizador electrónico programable Vidrio de puerta interior 4 capas Estantes cromados fáciles de quitar. Incluye: 2 estantes con tope de seguridad, sartén grill con asa, 2 juegos de guías telescópicas extensión total 	1450€
 <p>C2403GM</p>	<ul style="list-style-type: none"> Horno de 60 cm eléctrico con autolimpieza pirolítica H593 x W595 x D540 mm Acabado GUN METAL con tirador en acero negro Control táctil multifunción 14 funciones, 67 litros, MotionHeat+ y precalentamiento rápido (boost) Temporizador electrónico programable Vidrio de puerta interior 4 capas Estantes cromados fáciles de quitar. Incluye: 2 estantes con tope de seguridad, sartén grill con asa, 2 juegos de guías telescópicas extensión total 	1500€
 <p>C2402SS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Horno de 60 cm eléctrico con autolimpieza pirolítica H593 x W595 x D540 mm Acabado STAINLESS STEEL con tirador en acero Control táctil multifunción 14 funciones, 67 litros, MotionHeat+ y precalentamiento rápido (boost) Temporizador electrónico programable Vidrio de puerta interior 4 capas Estantes cromados fáciles de quitar. Incluye: 2 estantes con tope de seguridad, sartén grill con asa, 2 juegos de guías telescópicas extensión total 	1400€


HORNOS 60 cm	Modelo	Descripción Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
	C2106BG	SENSE/CLASSIC <ul style="list-style-type: none"> Horno de 60 cm eléctrico con puerta de cierre suave H593 x W595 x D540 mm Acabado BLACK GLASS con tirador en acero negro Control táctil multifunción 13 funciones, 67 litros, MotionHeat+ con rustidor eléctrico y boost Temporizador electrónico programable Vidrio de puerta interior 3 capas Estantes cromados fáciles de quitar. Incluye: 2 estantes con tope de seguridad, sartén grill con asa, 2 juegos de guías telescópicas extensión total 	1350€
	C2106GM	<ul style="list-style-type: none"> Horno de 60 cm eléctrico con puerta de cierre suave H593 x W595 x D540 mm Acabado GUN METAL con tirador en acero negro Control táctil multifunción 13 funciones, 67 litros, MotionHeat+ con rustidor eléctrico y boost Temporizador electrónico programable Vidrio de puerta interior 3 capas Estantes cromados fáciles de quitar. Incluye: 2 estantes con tope de seguridad, sartén grill con asa, 2 juegos de guías telescópicas extensión total 	1450€
	C2105SS	<ul style="list-style-type: none"> Horno de 60 cm eléctrico con puerta de cierre suave Acabado STAINLESS STEEL con tirador en acero H593 x W595 x D540 mm Control táctil multifunción 13 funciones, 67 litros, MotionHeat+ con rustidor eléctrico y boost Temporizador electrónico programable Vidrio de puerta interior 3 capas Estantes cromados fáciles de quitar. Incluye: 2 estantes con tope de seguridad, sartén grill con asa, 2 juegos de guías telescópicas extensión total 	1350€
	C2101BG	<ul style="list-style-type: none"> Horno de 60 cm eléctrico H593 x W595 x D540 mm Acabado BLACK GLASS con tirador en acero negro Control táctil multifunción 10 funciones, 67 litros, MotionHeat+ y slow cooking Temporizador electrónico programable Vidrio de puerta interior 2 capas Estantes cromados fáciles de quitar. Incluye: 2 estantes con tope de seguridad, sartén grill con asa, 2 juegos de guías telescópicas extensión total 	1200€
	C2362BG	<ul style="list-style-type: none"> Horno de 60 cm eléctrico H593 x W595 x D540 mm Acabado BLACK GLASS con tirador en acero negro Control por diales, multifunción 8 funciones, 67 litros, MotionHeat+ Temporizador electrónico programable pantalla blanca Vidrio de puerta interior 2 capas Estantes cromados fáciles de quitar. Incluye: 2 estantes con tope de seguridad, sartén grill con asa, 2 juegos de guías telescópicas extensión total 	990€
	C2237	<ul style="list-style-type: none"> Horno de 60 cm eléctrico H593 x W595 x D540 mm Acabado CLASSIC cristal negro con tirador en acero Control por diales, multifunción 8 funciones, 67 litros, MotionHeat+ Temporizador electrónico programable pantalla verde Vidrio de puerta interior 2 capas Estantes cromados fáciles de quitar. Incluye: 1 estantes con tope de seguridad, sartén grill con asa 	880€

Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
HORNOS		
SENSE PREMIUM		
	C2601BG <ul style="list-style-type: none"> Horno de 60 cm eléctrico con autolimpieza pirolítica Acabado BLACK GLASS H593 x W595 x D540 mm Conectividad WIFI Sense Premium con pantalla a color CapleTouch+ TFT, multifunción 23 funciones, 67 litros, Control remoto con el móvil mediante CapleHome App, MotionHeat+ con rustidor eléctrico Programable para cocción automática para etapas, Programa especial para pizzas Incluye: freidor de aire, asador, sonda para carne, 2 estantes con tope de seguridad, sartén grill con asa, 2 juegos de guías telescópicas de extensión total 	1640€
	C2601BS <ul style="list-style-type: none"> Horno de 60 cm eléctrico con autolimpieza pirolítica Acabado BLACK STEEL H593 x W595 x D540 mm Conectividad WIFI Sense Premium con pantalla a color CapleTouch+ TFT, multifunción 23 funciones, 67 litros, Control remoto con el móvil mediante CapleHome App, MotionHeat+ con rustidor eléctrico Programable para cocción automática para etapas, Programa especial para pizzas Incluye: freidor de aire, asador, sonda para carne, 2 estantes con tope de seguridad, sartén grill con asa, 2 juegos de guías telescópicas de extensión total 	1690€
	C2601GM <ul style="list-style-type: none"> Horno de 60 cm eléctrico con autolimpieza pirolítica Acabado GUN METAL H593 x W595 x D540 mm Conectividad WIFI Sense Premium con pantalla a color CapleTouch+ TFT, multifunción 23 funciones, 67 litros, Control remoto con el móvil mediante CapleHome App, MotionHeat+ con rustidor eléctrico Programable para cocción automática para etapas, Programa especial para pizzas Incluye: freidor de aire, asador, sonda para carne, 2 estantes con tope de seguridad, sartén grill con asa, 2 juegos de guías telescópicas de extensión total 	1690€
	C2600SS <ul style="list-style-type: none"> Horno de 60 cm eléctrico con autolimpieza pirolítica Acabado STAINLESS STEEL H593 x W595 x D540 mm Conectividad WIFI Sense Premium con pantalla a color CapleTouch+ TFT, multifunción 23 funciones, 67 litros, Control remoto con el móvil mediante CapleHome App, MotionHeat+ con rustidor eléctrico Programable para cocción automática para etapas, Programa especial para pizzas Incluye: freidor de aire, asador, sonda para carne, 2 estantes con tope de seguridad, sartén grill con asa, 2 juegos de guías telescópicas de extensión total 	1670€
Combi Vapor-Micro		
SENSE PREMIUM		
	CMS260BG <ul style="list-style-type: none"> Horno combi microondas con vapor, horno y grill, Acabado BLACK GLASS H454 x W595 x D548 mm Conectividad WIFI Sense Premium con pantalla a color CapleTouch+ TFT, multifunción 15 funciones, 40 litros, Control remoto con el móvil mediante CapleHome App, Programable para cocción automática para etapas, Deposito de agua con apertura automática Fuuncion para descalcificador Incluye: Parrilla para bandeja de cristal, bandeja de vapor, estante de parada de seguridad, bandeja de cristal, placa base de vidrio 	1780€






	Modelo	Descripción Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
COMBI Vapor-Micro		SENSE PREMIUM	
	CMS260BS	<ul style="list-style-type: none"> Horno combi microondas con vapor, horno y grill, Acabado BLACK STEEL H454 x W595 x D548 m Conectividad WIFI Sense Premium con pantalla a color CapleTouch+ TFT, multifunción 15 funciones, 40 litros, Control remoto con el móvil mediante CapleHome App, Programable para cocción automática para etapas, Deposito de agua con apertura automática Incluye: Parrilla para bandeja de cristal, bandeja de vapor, estante de parada de seguridad, bandeja de cristal, placa base de vidrio 	1820€
	CMS260GM	<ul style="list-style-type: none"> Horno combi microondas con vapor, horno y grill, Acabado GUN METAL H454 x W595 x D548 m Conectividad WIFI Sense Premium con pantalla a color CapleTouch+ TFT, multifunción 15 funciones, 40 litros, Control remoto con el móvil mediante CapleHome App, Programable para cocción automática para etapas, Deposito de agua con apertura automática Incluye: Parrilla para bandeja de cristal, bandeja de vapor, estante de parada de seguridad, bandeja de cristal, placa base de vidrio 	1820€
	CMS260SS	<ul style="list-style-type: none"> Horno combi microondas con vapor, horno y grill, Acabado STAINLESS STEEL H454 x W595 x D548 m Conectividad WIFI Sense Premium con pantalla a color CapleTouch+ TFT, multifunción 15 funciones, 40 litros, Control remoto con el móvil mediante CapleHome App, Programable para cocción automática para etapas Deposito de agua con apertura automática Incluye: Parrilla para bandeja de cristal, bandeja de vapor, estante de parada de seguridad, bandeja de cristal, placa base de vidrio 	1795€
COMBI VAPOR		SENSE	
	SO111GM	<ul style="list-style-type: none"> Horno combi de vapor inyección, H454 x W595 x D548 m Acabado GUN METAL Control táctil multifunción 11 funciones, 40 litros Rango de temperatura de 40 °C-100 °C, Deposito de agua con apertura automática Incluye: estante, sartén grill con asa, bandeja de vapor 	1020€
	SO111SS	<ul style="list-style-type: none"> Horno combi de vapor inyección, H454 x W595 x D548 m Acabado STAINLESS STEEL Control táctil multifunción 11 funciones, 40 litros Rango de temperatura de 40 °C-100 °C, Deposito de agua con apertura automática Incluye: estante, sartén grill con asa, bandeja de vapor 	1020€
	SO111	<ul style="list-style-type: none"> Horno combi de vapor inyección, H454 x W595 x D548 m Acabado CRISTAL NEGRO Control táctil multifunción 11 funciones, 40 litros Rango de temperatura de 40 °C-100 °C, Deposito de agua con apertura automática Incluye: estante, sartén grill con asa, bandeja de vapor 	995€






	Modelo	Descripción Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
COMBI MICROONDAS		SENSE	
	CM111BG	<ul style="list-style-type: none"> Horno microondas combinado integrado, horno y grill, Acabado BLACK GLASS H454 x W595 x D548 m Diseño sin plato giratorio 10 funciones, 40 litros, control táctil, 8 programas de cocción automáticos, Decongelación automática Puerta extraíble con doble capa 	1550€
	CM111GM	<ul style="list-style-type: none"> Horno microondas combinado integrado, horno y grill, Acabado GUN METAL H454 x W595 x D548 m Diseño sin plato giratorio 10 funciones, 40 litros, control táctil, 8 programas de cocción automáticos, Decongelación automática Puerta extraíble con doble capa 	1630€
	CM111SS	<ul style="list-style-type: none"> Horno microondas combinado integrado, horno y grill, Acabado STAINLESS STEEL H454 x W595 x D548 m Diseño sin plato giratorio 10 funciones, 40 litros, control táctil, 8 programas de cocción automáticos, Decongelación automática Puerta extraíble con doble capa 	1595€
MICROONDAS		SENSE/CLASSIC	
	CM108BG	<ul style="list-style-type: none"> Horno microondas, H454 x W595 x D548 m Acabado BLACK GLASS Diseño sin plato giratorio 4 funciones, 40 litros, control táctil, 10 niveles de potencia, Decongelación automática Puerta extraíble con doble capa 8 programas de cocción automática 	1330€
	CM108BK	<ul style="list-style-type: none"> Horno microondas H454 x W595 x D548 m Acabado CRISTAL NEGRO Diseño sin plato giratorio 4 funciones, 40 litros, control táctil, 10 niveles de potencia, Decongelación automática Puerta extraíble con doble capa 8 programas de cocción automática 	1330€
	CM108SS	<ul style="list-style-type: none"> Horno microondas, H454 x W595 x D548 m Acabado CLASSIC cristal negro con tirador en acero Diseño sin plato giratorio 4 funciones, 40 litros, control táctil, 10 niveles de potencia, Decongelación automática Puerta extraíble con doble capa 8 programas de cocción automática 	1330€






		Modelo	Descripcion Medidas A x An x P (mm)	Precio (sin IVA)
CAFETERAS		SENSE		
	CM465BG	<ul style="list-style-type: none"> • Cafetera Completamente automatica • H455 x W595 x D361 • Acabado BLACK GLASS • Control táctil completo con pantalla LCD blanca • 30 programas automáticos • Programable encendido automático • Rinde 2 tazas a la vez • molinillo de café en grano • vidrio negro • jarra de leche 	2850€	
	CM465BS	<ul style="list-style-type: none"> • Cafetera Completamente automatica • H455 x W595 x D361 • Acabado BLACK STEEL • Control táctil completo con pantalla LCD blanca • 30 programas automáticos • Programable encendido automático • Rinde 2 tazas a la vez • molinillo de café en grano • vidrio negro • jarra de leche 	2850€	
	CM465GM	<ul style="list-style-type: none"> • Cafetera Completamente automatica • H455 x W595 x D361 • Acabado GUN METAL • Control táctil completo con pantalla LCD blanca • 30 programas automáticos • Programable encendido automático • Rinde 2 tazas a la vez • molinillo de café en grano • vidrio negro • jarra de leche 	2850€	
	CM465SS	<ul style="list-style-type: none"> • Cafetera Completamente automatica • H455 x W595 x D361 • Acabado STAINLESS STEEL • Control táctil completo con pantalla LCD blanca • 30 programas automáticos • Programable encendido automático • Rinde 2 tazas a la vez • molinillo de café en grano • vidrio negro • jarra de leche 	2820€	
CAJONES		SENSE		
	WD140BG	• Acabado BLACK GLASS	740€	
	WD140BS	• Acabado BLACK STEEL	795€	
	WD140CLSS	• Acabado STAINLESS STEEL	730€	
	WD140GM	• Acabado GUN METAL	795€	
		<ul style="list-style-type: none"> • Cajón calentador por ventilador de convección • H144 x W594 x D547 • Apertura "push" con cierre y deslizamiento suave • Extremadamente rígido para soportar el peso de un electrodoméstico encima 		










Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
GRIFOS 3en 1	JOYA	
	JOY3IN1/BS <ul style="list-style-type: none"> • Grifo de agua JOYA 3 en 1 de 25 °C a 98 °C. • Acabado BLACK STEEL • Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD. • Suministra agua fría y caliente normal y al vapor a 98 °C con mecanismo de seguridad • Tecnología de acondicionamiento de agua para el control de incrustaciones y acidez para mejor protección de la caldera, y mayor calidad de alimentos y bebidas. • Incluye caldera presurizada con control táctil. • Tanque de 3,5 litros, hasta 120 tazas por hora 	1740€
	JOY3IN1/CO <ul style="list-style-type: none"> • Grifo de agua JOYA 3 en 1 de 25 °C a 98 °C. • Acabado COBRE • Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD. • Suministra agua fría y caliente normal y al vapor a 98 °C con mecanismo de seguridad • Tecnología de acondicionamiento de agua para el control de incrustaciones y acidez para mejor protección de la caldera, y mayor calidad de alimentos y bebidas. • Incluye caldera presurizada con control táctil. • Tanque de 3,5 litros, hasta 120 tazas por hora 	1720€
	JOY3IN1/GD <ul style="list-style-type: none"> • Grifo de agua JOYA 3 en 1 de 25 °C a 98 °C. • Acabado ORO • Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD. • Suministra agua fría y caliente normal y al vapor a 98 °C con mecanismo de seguridad • Tecnología de acondicionamiento de agua para el control de incrustaciones y acidez para mejor protección de la caldera, y mayor calidad de alimentos y bebidas. • Incluye caldera presurizada con control táctil. • Tanque de 3,5 litros, hasta 120 tazas por hora 	1720€
	JOY3IN1/GM <ul style="list-style-type: none"> • Grifo de agua JOYA 3 en 1 de 25 °C a 98 °C. • Acabado GUN METAL • Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD. • Suministra agua fría y caliente normal y al vapor a 98 °C con mecanismo de seguridad • Tecnología de acondicionamiento de agua para el control de incrustaciones y acidez para mejor protección de la caldera, y mayor calidad de alimentos y bebidas. • Incluye caldera presurizada con control táctil. • Tanque de 3,5 litros, hasta 120 tazas por hora 	1720€
	JOY3IN1/SS <ul style="list-style-type: none"> • Grifo de agua JOYA 3 en 1 de 25 °C a 98 °C. • Acabado STAINLESS STEEL • Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD. • Suministra agua fría y caliente normal y al vapor a 98 °C con mecanismo de seguridad • Tecnología de acondicionamiento de agua para el control de incrustaciones y acidez para mejor protección de la caldera, y mayor calidad de alimentos y bebidas. • Incluye caldera presurizada con control táctil. • Tanque de 3,5 litros, hasta 120 tazas por hora 	1670€

Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
GRIFOS 4 en 1	FOSSO	
	FOS/4IN1/BS <ul style="list-style-type: none"> • Grifo de agua FOSSO 4 en 1 de 25 °C a 98 °C. • Acabado BLACK STEEL • Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD. • Suministra agua fría y caliente normal, agua filtrada y al vapor a 98 °C con mecanismo de seguridad • Tecnología de acondicionamiento de agua para el control de incrustaciones y acidez para mejor protección de la caldera, y mayor calidad de alimentos y bebidas.. • Incluye caldera presurizada con control táctil. • Tanque de 3,5 litros, hasta 120 tazas por hora 	1790€
	FOS/4IN1/CO <ul style="list-style-type: none"> • Grifo de agua FOSSO 4 en 1 de 25 °C a 98 °C. • Acabado COBRE • Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD. • Suministra agua fría y caliente normal, agua filtrada y al vapor a 98 °C con mecanismo de seguridad • Tecnología de acondicionamiento de agua para el control de incrustaciones y acidez para mejor protección de la caldera, y mayor calidad de alimentos y bebidas.. • Incluye caldera presurizada con control táctil. • Tanque de 3,5 litros, hasta 120 tazas por hora 	1760€
	FOS/4IN1/GD <ul style="list-style-type: none"> • Grifo de agua FOSSO 4 en 1 de 25 °C a 98 °C. • Acabado ORO • Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD. • Suministra agua fría y caliente normal, agua filtrada y al vapor a 98 °C con mecanismo de seguridad • Tecnología de acondicionamiento de agua para el control de incrustaciones y acidez para mejor protección de la caldera, y mayor calidad de alimentos y bebidas.. • Incluye caldera presurizada con control táctil. • Tanque de 3,5 litros, hasta 120 tazas por hora 	1760€
	FOS/4IN1/GM <ul style="list-style-type: none"> • Grifo de agua FOSSO 4 en 1 de 25 °C a 98 °C. • Acabado GUN METAL • Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD. • Suministra agua fría y caliente normal, agua filtrada y al vapor a 98 °C con mecanismo de seguridad • Tecnología de acondicionamiento de agua para el control de incrustaciones y acidez para mejor protección de la caldera, y mayor calidad de alimentos y bebidas.. • Incluye caldera presurizada con control táctil. • Tanque de 3,5 litros, hasta 120 tazas por hora 	1760€
	FOS/4IN1/SS <ul style="list-style-type: none"> • Grifo de agua FOSSO 4 en 1 de 25 °C a 98 °C. • Acabado STAINLESS STEEL • Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD. • Suministra agua fría y caliente normal, agua filtrada y al vapor a 98 °C con mecanismo de seguridad • Tecnología de acondicionamiento de agua para el control de incrustaciones y acidez para mejor protección de la caldera, y mayor calidad de alimentos y bebidas.. • Incluye caldera presurizada con control táctil. • Tanque de 3,5 litros, hasta 120 tazas por hora 	1720€

GRIFOS 3en 1	Descripción Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
 <p>VAP2/3IN1/BS</p>	<p>VAPOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grifo de agua VAPOS 3 en 1 de 25 °C a 98 °C. • Acabado BLACK STEEL • Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD. • Suministra agua fría y caliente normal y al vapor a 98 °C con mecanismo de seguridad • Tecnología de acondicionamiento de agua para el control de incrustaciones y acidez para mejor protección de la caldera, y mayor calidad de alimentos y bebidas. • Incluye caldera presurizada con control táctil. • Tanque de 3,5 litros, hasta 120 tazas por hora 	1750€
 <p>VAP2/3IN1/CO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Grifo de agua JOYA 3 en 1 de 25 °C a 98 °C. • Acabado COBRE • Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD. • Suministra agua fría y caliente normal y al vapor a 98 °C con mecanismo de seguridad • Tecnología de acondicionamiento de agua para el control de incrustaciones y acidez para mejor protección de la caldera, y mayor calidad de alimentos y bebidas. • Incluye caldera presurizada con control táctil. • Tanque de 3,5 litros, hasta 120 tazas por hora 	1740€
 <p>VAP2/3IN1/GD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Grifo de agua VAPOS 3 en 1 de 25 °C a 98 °C. • Acabado ORO • Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD. • Suministra agua fría y caliente normal y al vapor a 98 °C con mecanismo de seguridad • Tecnología de acondicionamiento de agua para el control de incrustaciones y acidez para mejor protección de la caldera, y mayor calidad de alimentos y bebidas. • Incluye caldera presurizada con control táctil. • Tanque de 3,5 litros, hasta 120 tazas por hora 	1740€
 <p>VAP2/3IN1/GM</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Grifo de agua VAPOS 3 en 1 de 25 °C a 98 °C. • Acabado GUN METAL • Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD. • Suministra agua fría y caliente normal y al vapor a 98 °C con mecanismo de seguridad • Tecnología de acondicionamiento de agua para el control de incrustaciones y acidez para mejor protección de la caldera, y mayor calidad de alimentos y bebidas. • Incluye caldera presurizada con control táctil. • Tanque de 3,5 litros, hasta 120 tazas por hora 	1740€
 <p>VAP2/3IN1/SS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Grifo de agua VAPOS 3 en 1 de 25 °C a 98 °C. • Acabado STAINLESS STEEL • Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD. • Suministra agua fría y caliente normal y al vapor a 98 °C con mecanismo de seguridad • Tecnología de acondicionamiento de agua para el control de incrustaciones y acidez para mejor protección de la caldera, y mayor calidad de alimentos y bebidas. • Incluye caldera presurizada con control táctil. • Tanque de 3,5 litros, hasta 120 tazas por hora 	1620€

PURITI 2 en 1	HARPUR	Precio (sin IVA)
	<p>HARPUR/BS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grifo de agua HARPUR 2 en 1 para agua filtrada • Acabado BLACK STEEL • Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD. • Diseño monobloque • Presión mínima de bar requerida: 0,5 • Válvula cerámica de cuarto de vuelta para agua filtrada. • Válvula monomando cerámica para frío/calor. • Flujo único para agua fría y caliente. • Kit de filtro de agua incluido • Flujo separado para suministro de agua filtrada. 	637€
	<p>HARPUR/CO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grifo de agua HARPUR 2 en 1 para agua filtrada • Acabado COBRE • Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD. • Diseño monobloque • Presión mínima de bar requerida: 0,5 • Válvula cerámica de cuarto de vuelta para agua filtrada. • Válvula monomando cerámica para frío/calor. • Flujo único para agua fría y caliente. • Kit de filtro de agua incluido • Flujo separado para suministro de agua filtrada. 	623€
	<p>HARPUR/GD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grifo de agua HARPUR 2 en 1 para agua filtrada • Acabado ORO • Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD. • Diseño monobloque • Presión mínima de bar requerida: 0,5 • Válvula cerámica de cuarto de vuelta para agua filtrada. • Válvula monomando cerámica para frío/calor. • Flujo único para agua fría y caliente. • Kit de filtro de agua incluido • Flujo separado para suministro de agua filtrada. 	623€
	<p>HARPUR/GM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grifo de agua HARPUR 2 en 1 para agua filtrada • Acabado GUN METAL • Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD. • Diseño monobloque • Presión mínima de bar requerida: 0,5 • Válvula cerámica de cuarto de vuelta para agua filtrada. • Válvula monomando cerámica para frío/calor. • Flujo único para agua fría y caliente. • Kit de filtro de agua incluido • Flujo separado para suministro de agua filtrada. 	623€
	<p>HARPUR/SS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grifo de agua HARPUR 2 en 1 para agua filtrada • Acabado STAINLESS STEEL • Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD. • Diseño monobloque • Presión mínima de bar requerida: 0,5 • Válvula cerámica de cuarto de vuelta para agua filtrada. • Válvula monomando cerámica para frío/calor. • Flujo único para agua fría y caliente. • Kit de filtro de agua incluido • Flujo separado para suministro de agua filtrada. 	553€



	Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
GRIFOS METALICOS	JOYA		
	JOY/BS	<ul style="list-style-type: none">• Grifo de agua JOYA• Acabado BLACK STEEL• Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD.• Diseño de 3 orificios para grifo• Presión mínima de bar requerida: 0,5• Válvula cerámica de cuarto de vuelta• Flujo único• Compatible con Eco/Aerador1	569€
	JOY/CO	<ul style="list-style-type: none">• Grifo de agua JOYA• Acabado COBRE• Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD.• Diseño de 3 orificios para grifo• Presión mínima de bar requerida: 0,5• Válvula cerámica de cuarto de vuelta• Flujo único• Compatible con Eco/Aerador1	529€
	JOY/GD	<ul style="list-style-type: none">• Grifo de agua JOYA• Acabado ORO• Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD.• Diseño de 3 orificios para grifo• Presión mínima de bar requerida: 0,5• Válvula cerámica de cuarto de vuelta• Flujo único• Compatible con Eco/Aerador1	529€
	JOY/GM	<ul style="list-style-type: none">• Grifo de agua JOYA• Acabado GUN METAL• Acero inoxidable macizo revestimiento metálico PVD.• Diseño de 3 orificios para grifo• Presión mínima de bar requerida: 0,5• Válvula cerámica de cuarto de vuelta• Flujo único• Compatible con Eco/Aerador1	529€
	JOY/SS	<ul style="list-style-type: none">• Grifo de agua JOYA• Acabado STAINLESS STEEL• Diseño de 3 orificios para grifo• Presión mínima de bar requerida: 0,5• Válvula cerámica de cuarto de vuelta• Flujo único• Compatible con Eco/Aerador1	479€

GRIFO CLASICO
PUTNEY


PUT/BRI/AB

- Grifo de agua PUTNEY
- Acabado BRONCE ANTIGUO
- Diseño de puente
- Presión mínima de bar requerida: 0,3
- Válvula cerámica de cuarto de vuelta
- Flujo único
- Compatible con Eco/Aerador1

589€



PUT/BRI/BC

- Grifo de agua PUTNEY
- Acabado BLACKENED COPPER
- Diseño de puente
- Presión mínima de bar requerida: 0,3
- Válvula cerámica de cuarto de vuelta
- Flujo único
- Compatible con Eco/Aerador1

589€



PUT/BRI/PS

- Grifo de agua PUTNEY
- Acabado POLISHED STAINLESS STEEL
- Diseño de puente
- Presión mínima de bar requerida: 0,3
- Válvula cerámica de cuarto de vuelta
- Flujo único
- Compatible con Eco/Aerador1

599€



PUT/BRI/SS

- Grifo de agua PUTNEY
- Acabado STAINLESS STEEL
- Diseño de puente
- Presión mínima de bar requerida: 0,3
- Válvula cerámica de cuarto de vuelta
- Flujo único
- Compatible con Eco/Aerador1

499€



EMB/BRI/BK

- Grifo de agua EMBER
- Acabado NEGRO MATE
- Grifo de acero inoxidable macizo acabado en acero negro.
- Acentos moleteados de diamantes personalizables en 3 acabados de color [cobre, oro + negro]. Los modernos tiradores estilo engranaje + diseño de puente complementarán cualquier cocina.
- Presión mínima de bar requerida: 0,5
- Válvula cerámica de cuarto de vuelta
- Doble flujo.

770€

FREGADEROS
CERAMICA

Cada fregadero de cerámica está acabado a mano, por lo que nunca hay dos fregaderos iguales: los tamaños pueden variar en más o menos un 2 %. Recomendamos medir el fregadero real antes de instalarlo para garantizar un ajuste perfecto.


CPBS760


- Fregadero cerámico Belfast 760 Sit-On
- H229 x W795×D465 mm
- Acabado higiénico
- Salida de desagüe de 90 mm para cesta de residuos
- Adecuado para un triturador de residuos.
- Accesorios para el desagüe deben pedirse por separado.
- Profundidad del cuenco 219 mm.
- Profundidad total del fregadero 255 mm
- Mín. Unidad base 800 mm
- Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 y BSW/*

1380€

KEMPTON


- Fregadero cerámico Kempton Sit-On
- H229 x W795×D465 mm
- Acabado higiénico
- 2 desagües de 90 mm para cestas de residuos
- Adecuado para un triturador de residuos.
- Profundidad del cuenco 191 mm.
- Profundidad total del fregadero 229 mm
- El fregadero se estrecha de arriba a abajo aprox. 4mm
- Mín. Unidad base 800 mm
- Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 y BSW/*

1190€

CPWDS762


- Fregadero cerámico Farmhouse 762 Sit-On
- H254 x W762×D457 mm
- Acabado higiénico
- Salida de desagüe de 90 mm para cesta de residuos
- Adecuado para un triturador de residuos.
- Profundidad del cuenco 254 mm.
- Profundidad total del fregadero 284 mm
- El fregadero se estrecha aprox. 8mm
- Mín. Unidad base 800 mm
- Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 y BSW/*

1080€

CPBS800


- Fregadero cerámico Butler 800 Sit-On
- H254 x W762×D457 mm
- Acabado higiénico
- Salida de desagüe de 90 mm para cesta de residuos
- Adecuado para un triturador de residuos.
- Profundidad del cuenco 229 mm.
- Profundidad total del fregadero 255 mm
- El fregadero se estrecha de arriba a abajo aprox. 4mm
- Mín. Unidad base 800 mm
- Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 y BSW/*

990€

CPCIB760


- Fregadero cerámico Cheshire 760
- H235 x W760×D460 mm
- Acabado higiénico
- Salida de desagüe de 90 mm para cesta de residuos
- Adecuado para un triturador de residuos.
- Profundidad del cuenco 235 mm.
- Profundidad total del fregadero 265 mm
- Tamaño de corte 740 x 440 mm
- Mín. Unidad base 800 mm
- Accesorios fontanería para CPK100 y CPK501

990€

FREGADEROS
CERAMICA

Cada fregadero de cerámica está acabado a mano, por lo que nunca hay dos fregaderos iguales: los tamaños pueden variar en más o menos un 2 %. Recomendamos medir el fregadero real antes de instalarlo para garantizar un ajuste perfecto.

	PEMBERLEY 	<ul style="list-style-type: none"> • Fregadero cerámico Pemberley Sit-On • H229 x W795×D465 mm • Acabado higiénico • Salida de desagüe de 90 mm para cesta de residuos • Adecuado para un triturador de residuos. • Accesorios para el desagüe deben pedirse por separado. • Profundidad del cuenco 190 mm. • Profundidad total del fregadero 220 mm • Mín. Unidad base 600 mm • Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 y BSW/* 	820€
	CPBS600 	<ul style="list-style-type: none"> • Fregadero cerámico Butler 600 Sit-On • H220 x W595×D460 mm • Acabado higiénico • Salida de desagüe de 90 mm para cesta de residuos • Adecuado para un triturador de residuos. • Profundidad del cuenco 220 mm. • Profundidad total del fregadero 255 mm • El fregadero se estrecha de arriba a abajo aprox. 4mm • Mín. Unidad base 600 mm • Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 y BSW/* 	790€
	LINGFIELD 	<ul style="list-style-type: none"> • Fregadero cerámico Lingfield Inset Butler • H310 x W620×D470 mm • Acabado higiénico • Salida de desagüe de 90 mm para cesta de residuos • Adecuado para un triturador de residuos. • Profundidad del cuenco 280 mm. • Profundidad total del fregadero 310 mm • Mín. Unidad base 600 mm • Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 y BSW/* 	795€
	CPCIB2 	<ul style="list-style-type: none"> • Fregadero cerámico Cheshire Inset or Undermount • H255 x W595×D460 mm • Acabado higiénico • Salida de desagüe de 90 mm para cesta de residuos • Adecuado para un triturador de residuos. • Profundidad del cuenco 227 mm. • Profundidad total del fregadero 255 mm • Tamaño de corte 575 x 440 mm • Mín. Unidad base 800 mm • Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 y CPK501 	860€
	CINB800 	<ul style="list-style-type: none"> • Fregadero cerámico Butlet Inset • H205 x W823×D494 mm • Acabado higiénico • 2 desagües de 90 mm para cestas de residuos • Adecuado para un triturador de residuos. • Altura de la cara frontal 170 mm • Profundidad del cuenco 180 mm. • Profundidad total del fregadero 205 mm • Mín. Unidad base 800 mm • Accesorios fontanería para CPK100 y CPK501 	590€

FREGADEROS
CERAMICA

Cada fregadero de cerámica está acabado a mano, por lo que nunca hay dos fregaderos iguales: los tamaños pueden variar en más o menos un 2 %. Recomendamos medir el fregadero real antes de instalarlo para garantizar un ajuste perfecto.

	SHAPWICK 	<ul style="list-style-type: none"> • Fregadero cerámico Shapwick Sit-On • H200 x W595xD500 mm • Acabado higiénico • Salida de desagüe de 90 mm para cesta de residuos • Adecuado para un triturador de residuos. • Accesorios para el desagüe deben pedirse por separado. • Profundidad del cuenco 170 mm. • Profundidad total del fregadero 200mm • Mín. Unidad base 600 mm • Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 y CPK501 	495€
	CPBS5BK 	<ul style="list-style-type: none"> • Fregadero cerámico Modern Belfast Sit-On • H250 x W595xD455 mm • Acabado higiénico • Salida de desagüe de 60 mm para cesta de residuos • Profundidad del cuenco 218 mm. • Profundidad total del fregadero 250 mm • El fregadero se estrecha de arriba a abajo aprox. 4mm • Mín. Unidad base 600 mm • Accesorios fontanería necesarios. CPK100 CAP/BSW/SS CAP/PW/SS3 	490€
	CPBS4 	<ul style="list-style-type: none"> • Fregadero cerámico Modern Belfast Sit-On • H250 x W595xD455 mm • Acabado higiénico • Salida de desagüe de 60 mm para cesta de residuos • Profundidad del cuenco 218 mm. • Profundidad total del fregadero 250 mm • El fregadero se estrecha de arriba a abajo aprox. 4mm • Mín. Unidad base 600 mm • Accesorios fontanería necesarios. CPK100 CAP/BSW/SS CAP/PW/SS3 	460€
	BLACKMORE 	<ul style="list-style-type: none"> • Fregadero cerámico Blackmore Sit-On • H220 x W595xD680 mm • Acabado higiénico • Salida de desagüe de 60 mm para cesta de residuos • Profundidad del cuenco 200 mm. • Profundidad total del fregadero 220 mm • Mín. Unidad base 600 mm • Accesorios fontanería para CPK100 y CPK501 	450€
	CHEPSTOW2 	<ul style="list-style-type: none"> • Fregadero cerámico Chepstow Sit-On • H220 x W795 x D490 mm • Acabado higiénico • Salida de desagüe de 90 mm para cesta de residuos • Adecuado para un triturador de residuos. • Profundidad del cuenco 190 mm. • Profundidad total del fregadero 220 mm • El fregadero se estrecha de arriba a abajo aprox. 5mm • Mín. Unidad base 800 mm • Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 y BSW/* 	595€

FREGADEROS
CERAMICA

Cada fregadero de cerámica está acabado a mano, por lo que nunca hay dos fregaderos iguales: los tamaños pueden variar en más o menos un 2 %. Recomendamos medir el fregadero real antes de instalarlo para garantizar un ajuste perfecto.

	CINB600 	<ul style="list-style-type: none"> • Fregadero cerámico Inset Butler Sink • H205 x W623xD494 mm • Acabado higiénico • Salida de desagüe de 90 mm para cesta de residuos • Adecuado para un triturador de residuos. • Altura de la cara frontal 170 mm • Profundidad del cuenco 185 mm. • Profundidad total del fregadero 205 mm • Mín. Unidad base 600 mm • Accesorios fontanería para CPK100, CPK501 y CPK**** 	320€
	YORK 	<ul style="list-style-type: none"> • Fregadero cerámico Yorkshire • H220 x W595xD475 mm • Acabado higiénico • Salida de desagüe de 90 mm para cesta de residuos • Adecuado para un triturador de residuos. • Accesorios para el desagüe deben pedirse por separado. • Profundidad del cuenco 200 mm. • Profundidad total del fregadero 220 mm • Mín. Unidad base 600 mm • Accesorios fontanería para CPK100 y CPK**** 	310€
	WIL100 	<ul style="list-style-type: none"> • Fregadero cerámico Wiltshire 100 Inset • H225 x W1010xD525 mm • Acabado higiénico • Salida de desagüe de 90 mm para cesta de residuos • Adecuado para un triturador de residuos. • Profundidad del cuenco 190 mm. • Profundidad total del fregadero 225 mm • Tamaño de corte 980 x 495 mm • Mín. Unidad base 600 mm • Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 y BSW/* 	375€
	PAL760 	<ul style="list-style-type: none"> • Fregadero cerámico Paladin 760 Inset or Undermount • H225 x W760xD500 mm • Acabado higiénico • 2 desagües de 90 mm para cestas de residuos • Adecuado para un triturador de residuos. • Profundidad del cuenco 195 mm. • Profundidad total del fregadero 225 mm • Mín. Unidad base 800 mm • Accesorios fontanería para CPK200 y CPK2701 	1080€
	ETT600U	<ul style="list-style-type: none"> • Fregadero cerámico Butlet Inset • H200 x W545xD440mm • Salida de desagüe de 90 mm para cesta de residuos • Adecuado para un triturador de residuos. • Profundidad del cuenco 176 mm. • Profundidad total del fregadero 200 mm • Mín. Unidad base 600 mm • Accesorios fontanería para CPK100 y CPK501 	550€

Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
FREGADEROS	METALICOS SASO	
	SASO45/26/BS SASO45/16/BS <ul style="list-style-type: none"> • Fregadero Black Steel SASO 45 con border de 26mm • Fregadero Black Steel SASO 45 con border de 16mm • H175 x W480xD450 mm • Acabado BLACK STEEL • Acero inoxidable cepillado de 1,2 mm. • Salida de 90 mm para desagüe de colador de cesta • Adecuado para un triturador de residuos. • Residuos y rebosadero incluidos • Profundidad del fregadero 200 mm • Mín. Unidad base 500 mm • Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 	1050€ 1050€
	SASO45/26/GM SASO45/16/GM <ul style="list-style-type: none"> • Fregadero Black Steel SASO 45 con border de 26mm • Fregadero Black Steel SASO 45 con border de 16mm • H175 x W480xD450 mm • Acabado GUN METAL • Acero inoxidable cepillado de 1,2 mm. • Salida de 90 mm para desagüe de colador de cesta • Adecuado para un triturador de residuos. • Residuos y rebosadero incluidos • Profundidad del fregadero 200 mm • Mín. Unidad base 500 mm • Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 	750€ 750€
	SASO45/26/GD- SASO45/16/GD <ul style="list-style-type: none"> • Fregadero Black Steel SASO 45 con border de 26mm • Fregadero Black Steel SASO 45 con border de 16mm • H175 x W480xD450 mm • Acabado GOLD • Acero inoxidable cepillado de 1,2 mm. • Salida de 90 mm para desagüe de colador de cesta • Adecuado para un triturador de residuos. • Residuos y rebosadero incluidos • Profundidad del fregadero 200 mm • Mín. Unidad base 500 mm • Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 	750€ 750€
	SASO45/26/CO- SASO45/16/CO <ul style="list-style-type: none"> • Fregadero Black Steel SASO 45 con border de 26mm • Fregadero Black Steel SASO 45 con border de 16mm • H175 x W480xD450 mm • Acabado COPPER • Acero inoxidable cepillado de 1,2 mm. • Salida de 90 mm para desagüe de colador de cesta • Adecuado para un triturador de residuos. • Residuos y rebosadero incluidos • Profundidad del fregadero 200 mm • Mín. Unidad base 500 mm • Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 	750€ 750€
	SASO45/26/SS SASO45/16/SS <ul style="list-style-type: none"> • Fregadero Black Steel SASO 45 con border de 26mm • Fregadero Black Steel SASO 45 con border de 16mm • H175 x W480xD450 mm • Acabado STAINLESS STEEL • Acero inoxidable cepillado de 1,2 mm. • Salida de 90 mm para desagüe de colador de cesta • Adecuado para un triturador de residuos. • Residuos y rebosadero incluidos • Profundidad del fregadero 200 mm • Mín. Unidad base 500 mm • Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 	525€ 525€

FREGADEROS
METALICOS SASO

 SASO22/26/BS
SASO22/26/BS

- Fregadero Black Steel SASO 22 con border de 26mm
- Fregadero Black Steel SASO 22 con border de 16mm
- H120x W250xD450 mm
- Acabado BLACK STEEL
- Acero inoxidable cepillado de 1,2 mm.
- Salida de 90 mm para desagüe de colador de cesta
- Adecuado para un triturador de residuos.
- Residuos y rebosadero incluidos
- Profundidad del fregadero 120 mm
- Mín. Unidad base 300 mm
- Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100

 895€
895€

 SASO22/26/GM
SASO22/26/GM

- Fregadero Black Steel SASO 22 con border de 26mm
- Fregadero Black Steel SASO 22 con border de 16mm
- H120x W250xD450 mm
- Acabado GUN METAL
- Acero inoxidable cepillado de 1,2 mm.
- Salida de 90 mm para desagüe de colador de cesta
- Adecuado para un triturador de residuos.
- Residuos y rebosadero incluidos
- Profundidad del fregadero 120 mm
- Mín. Unidad base 300 mm
- Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100

 595€
595€

 SASO22/26/GD
SASO22/26/GD

- Fregadero Black Steel SASO 22 con border de 26mm
- Fregadero Black Steel SASO 22 con border de 16mm
- H120x W250xD450 mm
- Acabado GOLD
- Acero inoxidable cepillado de 1,2 mm.
- Salida de 90 mm para desagüe de colador de cesta
- Adecuado para un triturador de residuos.
- Residuos y rebosadero incluidos
- Profundidad del fregadero 120 mm
- Mín. Unidad base 300 mm
- Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100

 595€
595€

 SASO22/26/CO
SASO22/26/CO

- Fregadero Black Steel SASO 22 con border de 26mm
- Fregadero Black Steel SASO 22 con border de 16mm
- H120x W250xD450 mm
- Acabado COPPER
- Acero inoxidable cepillado de 1,2 mm.
- Salida de 90 mm para desagüe de colador de cesta
- Adecuado para un triturador de residuos.
- Residuos y rebosadero incluidos
- Profundidad del fregadero 120 mm
- Mín. Unidad base 300 mm
- Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100

 595€
595€

 SASO22/26/SS
SASO22/26/SS

- Fregadero Black Steel SASO 22 con border de 26mm
- Fregadero Black Steel SASO 22 con border de 16mm
- H120x W250xD450 mm
- Acabado STAINLESS STEEL
- Acero inoxidable cepillado de 1,2 mm.
- Salida de 90 mm para desagüe de colador de cesta
- Adecuado para un triturador de residuos.
- Residuos y rebosadero incluidos
- Profundidad del fregadero 120 mm
- Mín. Unidad base 300 mm
- Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100

 395€
395€

	Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
FREGADEROS	METALICOS MODE		
	MODE3415/R/BS	<ul style="list-style-type: none"> • Mode 3415 RH Inset or Undermount Sink • H200 x W555xD440 mm • Acabado BLACK STEEL • Acero inoxidable cepillado de 1,2 mm. • 2 desagües de 90 mm para cestas de residuos • Adecuado para un triturador de residuos. • Residuos y rebosadero incluidos • Profundidad del fregadero 200 mm • Mín. Unidad base 600 mm • Tamaño de corte 541 x 426 mm • Accesorios fontanería necesarios ref. CPK200 	1050€
	MODE3415/R/GM	<ul style="list-style-type: none"> • Mode 3415 RH Inset or Undermount Sink • H200 x W555xD440 mm • Acabado GUN METAL • Acero inoxidable cepillado de 1,2 mm. • 2 desagües de 90 mm para cestas de residuos • Adecuado para un triturador de residuos. • Residuos y rebosadero incluidos • Profundidad del fregadero 200 mm • Mín. Unidad base 600 mm • Tamaño de corte 541 x 426 mm • Accesorios fontanería necesarios ref. CPK200 	820€
	MODE3415/R/GD	<ul style="list-style-type: none"> • Mode 3415 RH Inset or Undermount Sink • H200 x W555xD440 mm • Acabado GOLD • Acero inoxidable cepillado de 1,2 mm. • 2 desagües de 90 mm para cestas de residuos • Adecuado para un triturador de residuos. • Residuos y rebosadero incluidos • Profundidad del fregadero 200 mm • Mín. Unidad base 600 mm • Tamaño de corte 541 x 426 mm • Accesorios fontanería necesarios ref. CPK200 	820€
	MODE3415/R/CO	<ul style="list-style-type: none"> • Mode 3415 RH Inset or Undermount Sink • H200 x W555xD440 mm • Acabado COPPER • Acero inoxidable cepillado de 1,2 mm. • 2 desagües de 90 mm para cestas de residuos • Adecuado para un triturador de residuos. • Residuos y rebosadero incluidos • Profundidad del fregadero 200 mm • Mín. Unidad base 600 mm • Tamaño de corte 541 x 426 mm • Accesorios fontanería necesarios ref. CPK200 	820€
	MODE175/GD	<ul style="list-style-type: none"> • Mode 175 Stainless Steel & Gold Sink • H200 x W555xD440 mm • Acabado STAINLESS STEEL & GOLD • Acero inoxidable cepillado de 1,2 mm. • 2 desagües de 90 mm para cestas de residuos • Adecuado para un triturador de residuos. • Residuos y rebosadero incluidos • Profundidad del fregadero 200 mm • Mín. Unidad base 600 mm • Tamaño de corte 541 x 426 mm • Accesorios fontanería necesarios ref. CPK200 	925€

Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
FREGADEROS	METALICOS MODE	
	MODE045/BS <ul style="list-style-type: none"> Fregadero Mode 45 H200 x W490×D440 mm Acabado BLACK STEEL Acero inoxidable cepillado de 1,2 mm. Salida de 90 mm para desagüe de colador de cesta Adecuado para un triturador de residuos. Residuos y rebosadero incluidos Profundidad del fregadero 200 mm Mín. Unidad base 500 mm Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 	780€
	MODE045/GM <ul style="list-style-type: none"> Fregadero Mode 45 H200 x W490×D440 mm Acabado GUN METAL Acero inoxidable cepillado de 1,2 mm. Salida de 90 mm para desagüe de colador de cesta Adecuado para un triturador de residuos. Residuos y rebosadero incluidos Profundidad del fregadero 200 mm Mín. Unidad base 500 mm Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 	550€
	MODE045/GD <ul style="list-style-type: none"> Fregadero Mode 45 L H200 x W490×D440 mm Acabado GOLD Acero inoxidable cepillado de 1,2 mm. Salida de 90 mm para desagüe de colador de cesta Adecuado para un triturador de residuos. Residuos y rebosadero incluidos Profundidad del fregadero 200 mm Mín. Unidad base 500 mm Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 	550€
	MODE045/CO <ul style="list-style-type: none"> Fregadero Mode 45 COPPER H200 x W490×D440 mm Acabado COPPER Acero inoxidable cepillado de 1,2 mm. Salida de 90 mm para desagüe de colador de cesta Adecuado para un triturador de residuos. Residuos y rebosadero incluidos Profundidad del fregadero 200 mm Mín. Unidad base 500 mm Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 	550€
	BELSS <ul style="list-style-type: none"> Fregadero BELFAST Sit-on H254 x W600×D465 mm Acabado BLACK STEEL Acero inoxidable cepillado de 1,2 mm. Salida de 90 mm para desagüe de colador de cesta Adecuado para un triturador de residuos. Residuos y rebosadero incluidos Profundidad del cuenco 229 mm. Profundidad del fregadero 254 mm Mín. Unidad base 600 mm Accesorios fontanería necesarios ref. CPK100 	635€



Cajones refrigerados integrables

Los cajones refrigerados son la solución perfecta para cocinas modernas y minimalistas con áreas abiertas y mucho espacio en la encimera. Le permiten almacenar sus productos perecederos directamente debajo de la encimera en una unidad espaciosa que es fácil de integrar en el diseño de su cocina. La unidad de cajón refrigerado consta de dos cajones grandes que brindan una descripción completa de sus alimentos, manteniéndolos convenientemente a mano justo donde prepara sus comidas. Incluso puedes elegir si prefieres tener el panel frontal en acero inoxidable o en el mismo acabado que tus otros muebles de cocina.



	Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
	60000006	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorífico de cajones integrado para panelar W795 x H820 - 870 x D565 mm 104 litros • Temperatura 2°-10°C 37dB No frost • Iluminacion interiors LED • Alarma cajón abierto • Patas traseras ajustables • Interior mejorado de fácil acceso 	2880€
	60000008	<ul style="list-style-type: none"> • Congelador de cajones integrado para panelar W795 x H820 - 870 x D565 mm 104 litros • Temperatura -18°/-24°C 37dB No frost • Iluminacion interiors LED • Alarma cajón abierto • Patas traseras ajustables • Interior mejorado de fácil acceso 	2980€
	8900013831	Kit de paneles con tiradores en acero negro	325€
	8900013832	Kit de paneles con tiradores en acero inoxidable	325€
	60000007	<ul style="list-style-type: none"> • W795 x H820 - 870 x D565 mm 104 litros • Temperatura 4° a 22°C 38dB No frost • Iluminacion interiors LED • Alarma cajón abierto • Patas traseras ajustables • Dos estantes interiores con guias telescopicas 	2950€
	60000015	<ul style="list-style-type: none"> • Corner Fridge for kitchen integration • Panelable con los muebles de cocina • Volumen 1195 litros • Dimensiones 1015 x 1015 mm 	5200€
	12700260	<ul style="list-style-type: none"> • Cave 60 BI DZ (W590 x H593 x D555 mm) Vinoteca de columna. Dos zonas de temperatura independientes, 5-20°C Capacidad 28 botellas 37dB 3 Estantes de madera 	2420€



Cajones frigoríficos integrables

El Frigorífico y congelador de cajones supone un nuevo hito en estilo y funcionalidad, gracias a su diseño ergonómico y sus líneas depuradas. Nuestro Frigorífico de cajones empotrado se puede panelar para lograr una integración máxima en su cocina o puede optar por un frontal de acero inoxidable siguiendo la línea de otros electrodomésticos. No es solo cuestión de imagen, es la respuesta a todas las necesidades de la familia, con un diseño elegante. Los cajones ofrecen una accesibilidad total, y cuenta con un mecanismo de cierre automático amortiguado.

Características del producto

- Bajo consumo energético
- Nevera de cajón integrada (para integrar con paneles de muebles de cocina)
- 2-8 ° C temperatura del núcleo
- 2 cajones grandes + 1 cajón interno más pequeño
- Totalmente libre de mantenimiento y con descongelación automática.
- Para integración o con frente de acero inox/negro.
- Libera espacio de trabajo integrado bajoencimera
- Solución ideal para usuarios de sillas de ruedas.
- Volumen bruto: 180 litros.
- Volumen neto: 104 litros.

Ref. 60000006

Ref. 8900013832

Ref. 8900013832

Frigorifico de cajones integrable

Kit paneles acero inoxidable


Kit paneles acero negro

Especificaciones técnicas

- Dimensiones: W795 x H820- 870 x D565 mm
- Dimensiones nicho: W800 x H820 (min) x D565 mm
- 2 cajones frontales y 1 cajón interior pequeño
- Ajuste del termostato: 2-8 ° C
- Temperatura ambiente: 10-32 ° C.
- Peso: 62 kg netos
- Descongelación: automática
- Aislamiento: espuma de poliuretano libre de CFC
- Rejilla de ventilación: 2 x 130 cm² (suministradas)
- Paneles frontales de cajones o panel de muebles (no incluidos)
- Producción en frío: compresor.
- Refrigerante: R600A
- Volt / hz: 220-230V CA 50 Hz
- Consumo energético: 102,9 kWh / año.
- Cable de extensión: 2,4 m
- Clase energética: D +

CARACTERÍSTICAS DELTA ICE

- Produce cubitos gourmet macizos y cristalinos
- Control electrónico que mejora el funcionamiento de la máquina y le permite adaptarse a climas extremos
- Sistema de spray elástico patentado por itv evita los pequeños depósitos de cal mediante vibración
- Sistema inteligente de ventilación frontal (sfvs) permite la instalación empotrada de la máquina
- Cleaning switch/Botón de limpieza: desconecta la el sistema de refrigeración al recircular el agua con el desincrustante (calklin o similar)
- Bomba "never stop" desarrollada por ITV. su diseño sin retenes evita el deterioro en aguas duras
- Easy access for service & installation/ Fácil acceso a cualquier punto ya que todos los paneles pueden ser desmontados de forma independiente
- on/off interruptor luminoso de funcionamiento on-off/ placa electrónica montada en la parte inferior
- Tropicalized machines (t class) / Máquinas tropicalizadas (clase t) / patas de altura ajustable de 105mm a 155mm
- Gas natural r290 con muy bajo índice gwp el cual también reduce el consumo energético
- Sólida estructura sobre 4 columnas. carrocería en acero inoxidable AISI 304
- Sistema de apertura más robusto del mercado. puerta hecha en acero inoxidable. sistema de apertura y amortiguación patentado.



Bomba de desagüe permite la instalación con un desagüe situado a 30 metros en horizontal y a 1,5 metros de altura de la salida de l desagüe. No doble el tubo de drenaje.


Se recomienda reciclar el agua residual para uso residencial secundario o para regar las plantas de su jardín.

Nota Importante sobre la planificación e instalación:

El modelo 14031UD tiene la bomba incorporada en el chasis.

Los modelos 14037UD/ 14041UD/ 14051UD tienen una bomba de desagüe externa por lo que es importante planificar su ubicación para la instalación. La bomba mide 315 x 151 x 173 altura (mm)

Fabricadores de hielo profesionales













La calidad del agua suministrada a la máquina de hielo influirá en el tiempo entre limpiezas y en definitiva, en la vida útil del producto (principalmente en unidades enfriadas por agua). También tendrá una influencia notable en el aspecto, dureza y sabor del hielo.

Las condiciones locales del agua pueden requerir un tratamiento del agua para inhibir la formación de incrustaciones y mejorar el sabor y la claridad. Si está instalando un sistema de filtración de agua, consulte las instrucciones de instalación suministradas con el sistema de filtrado.

La presión debe estar entre 0,1MPa y 0,6MPa (1 y 6 bar). Si la presión excede estos valores, instale un regulador de presión.

La conexión de agua debe ser dedicada (solo equipos enganchados a la línea de agua).

Crystal Ice/Air Cooled	Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
	14030UD  	<ul style="list-style-type: none"> Fabricador de hielo/bajoencimera/Refrigerado por aire/Sistema con bomba de desagüe (Drain Pump) Capacidad Almacenamiento 15kg (395 cubitos) Produccion 30 Kg de hielo en 24H Calidad de fabricación en acero inoxidable AISI304 Clase tropical (CLASE T) ambiente +16°C to +43°C Ventilación frontal permite instalación empotrada Sistema spray anti-cal mediante vibración Produce un cubito solido gourmet y cristalino Control electrónico permite que la maquina se-adapte a climas extremos (CLASE T) Medidas (sin patas): H744 x W405 x D515 mm 	2390€
	14036UD  	<ul style="list-style-type: none"> Fabricador de hielo/bajoencimera/Refrigerado por aire/Sistema con bomba de desagüe (Drain Pump) Capacidad Almacenamiento 20kg (870 cubitos) Produccion 35 Kg de hielo en 24H Calidad de fabricación en acero inoxidable AISI304 Clase tropical (CLASE T) ambiente +16°C to +43°C Ventilación frontal permite instalación empotrada Sistema spray anti-cal mediante vibración Produce un cubito solido gourmet y cristalino Control electrónico permite que la maquina se-adapte a climas extremos (CLASE T) Medidas (sin patas): H789 x W465 x D595 mm 	2490€
	14040UD  	<ul style="list-style-type: none"> Fabricador de hielo/bajoencimera/Refrigerado por aire/Sistema con bomba de desagüe (Drain Pump) Capacidad Almacenamiento 20kg (870 cubitos) Produccion 48 Kg de hielo en 24H Calidad de fabricación en acero inoxidable AISI304 Clase tropical (CLASE T) ambiente +16°C to +43°C Ventilación frontal permite instalación empotrada Sistema spray anti-cal mediante vibración Produce un cubito solido gourmet y cristalino Control electrónico permite que la maquina se-adapte a climas extremos (CLASE T) Medidas (sin patas): H789 x W465 x D595 mm 	2790€
	14050UD  	<ul style="list-style-type: none"> Fabricador de hielo/bajoencimera/Refrigerado por aire/Sistema con bomba de desagüe (DP) Capacidad Almacenamiento 25kg (972 cubitos) Produccion 62 Kg de hielo en 24H Calidad de fabricación en acero inoxidable AISI304 Clase tropical (CLASE T) ambiente +16°C to +43°C Ventilación frontal permite instalación empotrada Sistema spray anti-cal mediante vibración Produce un cubito solido gourmet y cristalino Control electrónico permite que la maquina se-adapte a climas extremos (CLASE T) Medidas (sin patas): H789 x W535 x D595 mm 	3550€
	13011U 	<ul style="list-style-type: none"> Fabricador de hielo en columna(*) Refrigerado por AIRE (*) Ventilación frontal y trasera indispensable Produccion 14 Kg de hielo en 24H Capacidad Almacenamiento 8kg (364 cubitos) Fabricación sólida acero inoxidable AISI304 Reduce el porcentaje de carbonato de calcio Producción de hielo dinámica: hielo más transparente, sin olor y sin gusto Dimensiones para muebles de cocina estándar 60 cm anchura Medidas: H458 x W595 x D577 mm 	2550€

Crystal Ice/Water Cooled	Modelo	Descripción Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
	14031UD  	<ul style="list-style-type: none"> Fabricador de hielo/bajoencimera/Refrigerado por agua/Sistema con bomba de desagüe (Drain Pump) Capacidad Almacenamiento 15kg (395 cubitos) Producción 38 Kg de hielo en 24H Fabricación sólida acero inoxidable AISI304 Clase tropical (CLASE T) ambiente +16°C to +43°C Ventilación por agua permite instalación en un armario bajoencimera con puerta. Sistema spray anti-cal mediante vibración Produce un cubito sólido gourmet y cristalino Control electrónico adaptación a climas tropicales Medidas (sin patas): H744 x W405 x D515 mm 	2490€
	14037UD 	<ul style="list-style-type: none"> Fabricador de hielo/bajoencimera/Refrigerado por aire/Desagüe por gravedad en el suelo Capacidad Almacenamiento 20kg (870 cubitos) Producción 38 Kg de hielo en 24H Calidad de fabricación en acero inoxidable AISI304 Clase tropical (CLASE T) ambiente +16°C to +43°C Ventilación por agua permite instalación en un armario bajoencimera con puerta. Sistema spray anti-cal mediante vibración Produce un cubito sólido gourmet y cristalino Control electrónico adaptación a climas tropicales Medidas (sin patas): H789 x W465 x D595 mm 	2590€
	14041UD 	<ul style="list-style-type: none"> Fabricador de hielo/bajoencimera/Refrigerado por aire/Desagüe por gravedad en el suelo Capacidad Almacenamiento 20kg (870 cubitos) Producción 52 Kg de hielo en 24H Calidad de fabricación en acero inoxidable AISI304 Clase tropical (CLASE T) ambiente +16°C to +43°C Ventilación por agua permite instalación en un armario bajoencimera con puerta. Sistema spray anti-cal mediante vibración Produce un cubito sólido gourmet y cristalino Control electrónico adaptación a climas tropicales Medidas (sin patas): H789 x W465 x D595 mm 	2890€
	14051UD 	<ul style="list-style-type: none"> Fabricador de hielo/bajoencimera/Refrigerado por aire/Desagüe por gravedad en el suelo Capacidad Almacenamiento 25kg (972 cubitos) Producción 64 Kg de hielo en 24H Calidad de fabricación en acero inoxidable AISI304 Clase tropical (CLASE T) ambiente +16°C to +43°C Ventilación por agua permite instalación en un armario bajoencimera con puerta. Sistema spray anti-cal mediante vibración Produce un cubito sólido gourmet y cristalino Control electrónico adaptación a climas tropicales Medidas (sin patas): H789 x W535 x D595 mm 	3650€
	10221U 	<ul style="list-style-type: none"> Fabricador de hielo Granular Refrigerado por AGUA Desagüe por gravedad en el suelo Capacidad Almacenamiento 20Kg Producción 58 Kg de hielo en 24H Calidad de fabricación en acero inoxidable AISI304 Clase tropical (CLASE T) ambiente +16°C to +43°C Ventilación frontal permite instalación empotrada Sistema spray anti-cal mediante vibración Produce hielo granular Nuevo control LED táctil y alertas visuales Medidas (sin patas): H784 x W465 x D595 mm 	3750€

MATERIALES

• Acabado Exterior	Acero inoxidable cepillado de grado marino (316)
Acabado Interior	Acero inoxidable espejado de grado gastronómico (304)
Iluminación Interior	LED integrado (6500K) con interruptor de estado sólido en la puerta
Estanterías	2 estantes planos de alambre cromado, 1 estante para botellas de vino o champán

DIMENSIONES

Dimensiones Exteriores (Al x An x Pr)	840 x 598 x 618 mm (las patas ajustables pueden elevar la unidad hasta 30 mm))
Dimensiones Interiores (Al x An x Pr)	615 x 515 x 429 mm (sin incluir el escalón interno)
Dimensiones Embalado (Al x An x Pr)	1052 x 659 x 670 mm
Panel Decorativo	Espesor máximo de 19 mm. Peso máximo de 10 kg
Apertura de Puerta	115° (puede limitarse a 90° con el pasador limitador de bisagra)

CAPACIDADES

Volumen Bruto	130 litros
Peso Neto	54 kg
Peso Embalado	70 kg

REFRIGERACION

Rango de Temperatura	Ajustable entre 1 y 15°C
Clase Climática	CC3, 5
Temperatura Ambiente Máxima	43°C
Temperatura Ambiente Mínima	-25°C (Si la temperatura ambiente es inferior a 0°C, no se deben dejar alimentos ni bebidas en el frigorífico)
Protección contra Ingreso de Agua y Polvo	IP24
Gas Refrigerante	R600a
Carga de Refrigerante	68 g

ELECTRICO

Voltaje/Frecuencia	220-240V / 50-60Hz
Potencia de Entrada	85W
Corriente	0.4A
Controlador	Danfoss, con protección incorporada contra voltajes anormales
Ventiladores	Ventiladores de refrigeración energéticamente eficientes, con tecnología EC y DC de fabricantes europeos líderes

INSTALACION

La unidad debe ser instalada profesionalmente de acuerdo con todas las instrucciones.

GARANTIA

Garantía de 3 años – Extensible a 5 años. Consultar términos y condiciones




EXTREMIS
iXP1
Integrated Outdoor Fridge

Nuevo Extremis iXP1: Rendimiento y Elegancia para Exteriores

Presentamos el nuevo Blastcool® Extremis® iXP1, el refrigerador de alto rendimiento para exteriores, diseñado para integrarse perfectamente en cocinas de lujo al aire libre. Construido para soportar una amplia variedad de entornos exteriores, desde patios soleados hasta zonas costeras, el Extremis® iXP1 garantiza durabilidad y fiabilidad a largo plazo

Fabricado en acero inoxidable de grado marino 316, el Extremis® iXP1 está diseñado para resistir condiciones climáticas adversas y ha sido probado y certificado de manera independiente con clasificación IP24 para su uso en exteriores. Su control de temperatura electrónico de precisión Danfoss asegura un enfriamiento óptimo, mientras que los ventiladores silenciosos y de bajo consumo energético minimizan el gasto de energía..

Resistencia total a la intemperie
Diseño elegante y personalizable
Eficiencia energética superior
Capacidad optimizada y almacenamiento flexible
Funcionamiento silencioso y de alto rendimiento

















	Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
	iXP1-840-EU	<ul style="list-style-type: none">• Frigorifico Exterior integrable con la puerta del mueble - Bisagra reversible• H840 x W598 x D618 mm• Patas regulable + 30 mm• Acero marco exterior AISI316 marino• Acero interior 304 grado alimentario• Temperatura ambiental max 43°• Clasificación IP24	4350€
	XP1-870-L-EU	<ul style="list-style-type: none">• Frigorifico Exterior Una puerta de Cristal - Bisagra Izquierda -• H870 x W600 x D575 mm• Acero exterior AISI316 grado marino• Acero interior 304 grado alimentario• Temperatura ambiental max 43°• Clasificación IP24	3250€
	XP1-870-R-EU	<ul style="list-style-type: none">• Frigorifico Exterior Una puerta de Cristal - Bisagra Derecha -• H870 x W600 x D575 mm• Acero exterior AISI316 grado marino• Acero interior 304 grado alimentario• Temperatura ambiental max 43°• Clasificación IP24	3250€
	XP1-870-L-SD-EU	<ul style="list-style-type: none">• Frigorifico Exterior de Una puerta Solida - Bisagra Izquierda -• H870 x W600 x D575 mm• Acero exterior AISI316 grado marino• Acero interior 304 grado alimentario• Temperatura ambiental max 43°• Clasificación IP24	3250€
	XP1-870-R-SD-EU	<ul style="list-style-type: none">• Frigorifico Exterior de Una puerta Solida - Bisagra Derecha -• H870 x W600 x D575 mm• Acero exterior AISI316 grado marino• Acero interior 304 grado alimentario• Temperatura ambiental max 43°• Clasificación IP24	3250€
	XP2-870-EU	<ul style="list-style-type: none">• Frigorifico Exterior Dos puertas Cristal• H870 x W900 x D575 mm• Acero exterior AISI316 grado marino• Acero interior 304 grado alimentario• Temperatura ambiental max 43°• Clasificación IP24	4250€







Los precios de esta tarifa son los recomendados para la venta al publico sin IVA de aparatos vendidos con un proyecto de estudio de interiorismo e instalados por un instalador profesional. La garantia para uso en un hogar particular es de 3 años.













	Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
	XP2-870-SD-EU	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorifico Exterior Dos puertas Solidas • H870 x W900 x D575 mm • Acero exterior AISI316 grado marino • Acero interior 304 grado alimentario • Temperatura ambiental max 43° • Clasificación IP24 	4250€
	XP3-870-EU	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorifico Exterior Tres puertas Cristal - • H870 x W1350 x D575 mm • Acero exterior AISI316 grado marino • Acero interior 304 grado alimentario • Temperatura ambiental max 43° • Clasificación IP24 	5150€
	XP3-870-SD	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorifico Exterior Tres puertas Solida • H870 x W1350 x D575 mm • Acero exterior AISI316 grado marino • Acero interior 304 grado alimentario • Temperatura ambiental max 43° • Clasificación IP24 	5150€
	XP1 – Wine shelf pack	<ul style="list-style-type: none"> • Kit de 2 estantes completos con clips y monturas. 	150€
	XP2 – Wine shelf pack	<ul style="list-style-type: none"> • Kit de 4 estantes completos con clips y monturas. 	250€
	XP3 – Wine shelf pack 13 XP3 – Wine shelf pack	<ul style="list-style-type: none"> • Kit de 4 estantes completos con clips y monturas para puertas 1 y 3 • Kit de 2 estantes completos con clips y monturas para puerta 2 	275€ 150€







Los pedidos de Blastcool pueden estar sujetos a un cargo por transporte segun destino a Islas y a Portugal. Solicitar presupuesto.







	Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
	FR42RC	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorífico 42L 220Vac - 50Hz • Medidas: H530 x W390 x D457 mm • Compresor externo y evaporador integrado • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango temperatura +0°C +15°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Luz LED interna con interruptor de puerta • 1 estante de acero inoxidable regulable en altura • 1 portabotellas de acero inoxidable 	2600€
	C42C	<ul style="list-style-type: none"> • Congelador 30L 220Vac - 50Hz • Medidas: H530 x W390 x D457 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango temperatura congelador -10°C -21°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • 1 estante de acero inoxidable regulable en altura 	2900€
	FR50RC	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorífico 42L 220Vac - 50Hz • Medidas: H620 x W350 x D462 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango frigorífico temperatura +0°C +15°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Luz LED interna con interruptor de puerta • 2 estantes de acero inoxidable regulable en altura • 2 portabotellas de acero inoxidable 	2750€
	FRS50RC	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorífico 32L 220Vac - 50Hz • Medidas: H620 x W350 x D432 mm • Compresor interno y evaporador integrado • Rango temperatura frigorífico +0°C +15°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Luz LED interna con interruptor de puerta • 1 estante de acero inoxidable fijo • 1 estante de acero inoxidable regulable en altura • 2 portabotellas de acero inoxidable 	2750€
	C50C	<ul style="list-style-type: none"> • Congelador 33L 220Vac - 50Hz • Medidas: H620 x W350 x D462 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango temperatura congelador -10°C -21°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • 2 estantes de acero inoxidable regulable en altura 	3050€
	CS50C	<ul style="list-style-type: none"> • Congelador 25L 220Vac - 50Hz • Medidas: H620 x W350 x D432 mm • Compresor interno y evaporador integrado • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Rango temperatura congelador -10°C -21°C • 1 estante de acero inoxidable fijo • 1 estante de acero inoxidable regulable en altura 	3050€



	Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
	FR60RC	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorífico 60L 220Vac - 50Hz • Medidas: H503 x W480 x D537 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Rango temperatura +0°C +15°C • Luz LED interna con interruptor de puerta • 1 estante de acero inoxidable regulable en altura • 1 portabotellas de acero inoxidable 	2950€
	C60C	<ul style="list-style-type: none"> • Congelador 45L 220Vac - 50Hz • Medidas: H503 x W480 x D537 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Rango temperatura -10°C -21°C • 1 estante de acero inoxidable regulable en altura 	3250€
	FR80AC	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorífico con congelador 80L 220Vac - 50Hz • Medidas: H630 x W480 x D537 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango temperatura frigorífico +0°C +15°C • Temperatura compartimiento congelador -12°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Luz LED interna con interruptor de puerta • 1 estantes de acero inoxidable regulable en altura • 2 portabotellas de acero inoxidable 	3250€
	FRS80AC	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorífico con congelador 64L 220Vac - 50Hz • Medidas: H630 x W480 x D537 mm • Compresor interno y evaporador integrado • Rango temperatura frigorífico +0°C +15°C • Temperatura compartimiento congelador -12°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Luz LED interna con interruptor de puerta • 1 estante de acero inoxidable fijo • 1 estante de acero inoxidable regulable en altura • 2 portabotellas de acero inoxidable 	3250€
	FR80RC	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorífico 80L 220Vac - 50Hz • Medidas: H630 x W480 x D537 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango temperatura frigorífico +0°C +15°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • 2 estantes de acero inoxidable regulable en altura • 2 portabotellas de acero inoxidable 	3150€
	FRS80RC	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorífico 64L 220Vac - 50Hz • Medidas: H630 x W480 x D507 mm • Compresor interno y evaporador integrado • Rango temperatura frigorífico +0°C +15°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • 1 estante de acero inoxidable fijo • 1 estante de acero inoxidable regulable en altura • 2 portabotellas de acero inoxidable 	3150€

	Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
	C80C	<ul style="list-style-type: none"> • Congelador 60L 220Vac - 50Hz • Medidas: H630 x W480 x D537 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango temperatura congelador -10°C -21°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • 2 estante de acero inoxidable regulable en altura 	3350€
	CS80C	<ul style="list-style-type: none"> • Congelador 45L 220Vac - 50Hz • Medidas: H630 x W480 x D507 mm • Compresor interno y evaporador integrado • Rango temperatura congelador -10°C -21°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • 1 estante de acero inoxidable fijo • 1 estante de acero inoxidable regulable en altura 	3350€
	FR90RC	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorífico 90L 220Vac - 50Hz • Medidas: H600 x W525 x D587 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango frigorífico temperatura +0°C +15°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Luz LED interna con interruptor de puerta • 1 estantes de acero inoxidable regulable en altura • 1 portabotellas de acero inoxidable 	3250€
	C90C	<ul style="list-style-type: none"> • Congelador 80L 220Vac - 50Hz • Medidas: H600 x W525 x D587 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango temperatura congelador -10°C -21°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • 1 estante de acero inoxidable regulable en altura 	3550€
	FR90W	<ul style="list-style-type: none"> • Vinoteca 90L 220Vac - 50Hz • Medidas: H600 x W525 x D587 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango vinoteca temperatura +0°C +15°C • Puerta de cristal • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Luz LED interna con interruptor de puerta • 4 estantes de acero inoxidable para 4 botellas 	4150€
	FR130W	<ul style="list-style-type: none"> • Vinoteca 130L 220Vac - 50Hz • Medidas: H750 x W525 x D587 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango vinoteca temperatura +0°C +15°C • Puerta de cristal • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Luz LED interna con interruptor de puerta • 5 estantes de acero inoxidable para 4 botellas 	4350€





















	Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
	FR130AC	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorífico con congelador 130L 220Vac - 50Hz • Medidas: H750 x W525 x D587 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango temperatura frigorífico +0°C +15°C • Temperatura compartimiento congelador -12°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Luz LED interna con interruptor de puerta • 2 estantes de acero inoxidable regulable en altura • 2 portabotellas de acero inoxidable 	3650€
	FRS130AC	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorífico con congelador 112L 220Vac - 50Hz • Medidas: H750 x W525 x D587 mm • Compresor interno y evaporador integrado • Rango temperatura frigorífico +0°C +15°C • Temperatura compartimiento congelador -12°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • 1 estante de acero inoxidable fijo • 1 estante de acero inoxidable regulable en altura • 2 portabotellas de acero inoxidable 	3650€
	FR130RC	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorífico 130L 220Vac - 50Hz • Medidas: H750 x W525 x D587 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango temperatura frigorífico +0°C +15°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Luz LED interna con interruptor de puerta • 3 estantes de acero inoxidable regulable en altura • 2 portabotellas de acero inoxidable 	3450€
	FRS130RC	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorífico 112L 220Vac - 50Hz • Medidas: H750 x W525 x D587 mm • Compresor interno y evaporador integrado • Rango temperatura frigorífico +0°C +15°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Luz LED interna con interruptor de puerta • 1 estante de acero inoxidable fijo • 2 estante de acero inoxidable regulable en altura • 2 portabotellas de acero inoxidable 	3450€
	C130C	<ul style="list-style-type: none"> • Congelador 100L 220Vac - 50Hz • Medidas: H750 x W525 x D587 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango temperatura congelador -10°C -21°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • 3 estantes de acero inoxidable regulable en altura 	3850€
	CS130C	<ul style="list-style-type: none"> • Congelador 84L 220Vac - 50Hz • Medidas: H750 x W525 x D587 mm • Compresor interno y evaporador integrado • Rango temperatura congelador -10°C -21°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • 1 estante de acero inoxidable fijo • 2 estante de acero inoxidable regulable en altura 	3850€

	Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
	FR160AC	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorífico con congelador 160L 220Vac - 50Hz • Medidas: H840 x W540 x D587 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango temperatura frigorífico +0°C +15°C • Temperatura compartimento congelador -12°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Luz LED interna con interruptor de puerta • 2 estantes de acero inoxidable regulable en altura • 3 portabotellas de acero inoxidable 	3750€
	FRS160AC	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorífico con congelador 141L 220Vac - 50Hz • Medidas: H840 x W540 x D587 mm • Compresor interno y evaporador integrado • Rango temperatura frigorífico +0°C +15°C • Temperatura compartimento congelador -12°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • 1 estante de acero inoxidable fijo • 2 estante de acero inoxidable regulable en altura • 3 portabotellas de acero inoxidable 	3750€
	FR160RC	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorífico 160L 220Vac - 50Hz • Medidas: H840 x W540 x D587 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango temperatura frigorífico +0°C +15°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Luz LED interna con interruptor de puerta • 3 estantes de acero inoxidable regulable en altura • 3 portabotellas de acero inoxidable 	3650€
	FRS160RC	<ul style="list-style-type: none"> • Frigorífico 141L 220Vac - 50Hz • Medidas: H840 x W540 x D587 mm • Compresor interno y evaporador integrado • Rango temperatura frigorífico +0°C +15°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Luz LED interna con interruptor de puerta • 1 estante de acero inoxidable fijo • 2 estante de acero inoxidable regulable en altura • 3 portabotellas de acero inoxidable 	3650€
	C160C	<ul style="list-style-type: none"> • Congelador 130L 220Vac - 50Hz • Medidas: H840 x W540 x D587 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango temperatura congelador -10°C -21°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • 3 estantes de acero inoxidable regulable en altura 	3950€
	CS160C	<ul style="list-style-type: none"> • Congelador 113L 220Vac - 50Hz • Medidas: H840 x W540 x D587 mm • Compresor interno y evaporador integrado • Rango temperatura congelador -10°C -21°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • 1 estante de acero inoxidable fijo • 2 estante de acero inoxidable regulable en altura 	3950€

	Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
	FC/0	<ul style="list-style-type: none"> • Cajon frigorífico 42L 220Vac - 50Hz • Medidas: H323 x W525 x D557 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango temperatura frigorífico +0°C +15°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Luz LED interna con interruptor de puerta • Dimensiones útiles del cajón: H190 x W390 x D416 	3150€
	FC/1	<ul style="list-style-type: none"> • Cajon frigorífico 90L 220Vac - 50Hz • Medidas: H600 x W525 x D557 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango temperatura frigorífico +0°C +15°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Luz LED interna con interruptor de puerta • Dimensiones útiles del cajón: H470 x W390 x D416 	3450€
	CC/1	<ul style="list-style-type: none"> • Cajon congelador 75L 220Vac - 50Hz • Medidas: H600 x W525 x D557 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango temperatura congelador -10°C -21°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Luz LED interna con interruptor de puerta • Dimensiones útiles del cajón: Cajón superior: H163 x W365 x D380 Cajón inferior: H276 x W365 x D400 	3850€
	FC/2	<ul style="list-style-type: none"> • Cajones frigoríficos 90L 220Vac - 50Hz • Medidas: H600 x W525 x D557 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango temperatura frigorífico +0°C +15°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Luz LED interna con interruptor de puerta • Dimensiones útiles del cajón: Cajón superior: H190 x W390 x D416 Cajón inferior: H190 x W390 x D416 	3750€
	FC4	<ul style="list-style-type: none"> • Cajones frigoríficos 130L 220Vac - 50Hz • Medidas: H750 x W525 x D557 mm • Compresor externo medidas H170 x W340 x D210 • Rango temperatura frigorífico +0°C +15°C • Exterior: acero inoxidable grado marino AISI316, • Interior: acero grado alimentario AISI304 interior • Luz LED interna con interruptor de puerta • Dimensiones útiles del cajón: Cajón superior: H190 x W390 x D416 Cajón inferior: H340 x W390 x D416 	3950€
	TRAI-NO-03	<ul style="list-style-type: none"> • KIT DE PUERTA CORREDERA • Mecanismo deslizante que sustituye al tirador en el caso de instalación totalmente integrada 	39€

Teppan-Yaki	Modelo	Descripción Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
	GK-C2000	<ul style="list-style-type: none"> • Teppan-yaki de acero 12 mm de alta calidad • Conexión 230v 16A • Temperatura 60-220°C • Potencia 1 x 2000 W • 2 perfiles disponibles • Mantenimiento calor • Dimensiones 380 x 510 x 60 mm • Encastre 366 x 496 mm • Cocción 280 x 410 mm • Mado de control de temperatura analógico 	3250€
	GK-C3000	<ul style="list-style-type: none"> • Teppan-yaki de acero 12 mm de alta calidad • Conexión 230v 16A • Temperatura 60-220°C • Potencia 1 x 2000 W • 2 perfiles disponibles • Mantenimiento calor • Dimensiones 580 x 510 x 60 mm • Encastre 565 x 495 mm • Cocción 480 x 410 mm • Mado de control de temperatura analógico 	4250€
Dish Drawer	Modelo	Descripción Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
	DD60STX6HI1	<ul style="list-style-type: none"> • Cajon lavavajillas • Dimensiones (sin paneles) H454 x A599 x P571 • Grado de secado A • Calificación energética DConsumo eléctrico 166 kWh / año • Ruido (dBa) cajón superior ciclo estándar 46 dBA • Consumo de agua 2240 L/año • Cubiertos/servicios 6 • Tamaño Platos 310 mm • Función "Knock to Pause" 	2250€
	DD60SHI9	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones (sin paneles) H410 x A599 x P571 • Grado de secado A • Calificación energética A + • Consumo eléctrico 166 kWh / año • Ruido (dBa) cajón superior ciclo estándar 46 dBA • Consumo de agua 2240 L/año • Cubiertos/servicios 6 • Tamaño Platos 280 mm • Función "Knock to Pause" 	1750€
	DD60SHTI9	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones (sin paneles) H454 x A599 x P571 • Grado de secado A • Calificación energética A + • Consumo eléctrico 166 kWh / año • Ruido (dBa) cajón superior ciclo estándar 46 dBA • Consumo de agua 2240 L/año • Cubiertos/servicios 6 • Tamaño Platos 310 mm • Función "Knock to Pause" 	1850€

Los precios de esta tarifa son los recomendados para la venta al público sin IVA de aparatos vendidos con un proyecto de estudio de interiorismo e instalados por un instalador profesional. La garantía para uso en un hogar particular es de 3 años.

Air and Water Cooled	Modelo	Descripción Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
	14031UD   	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricador de hielo DELTA MAX NG30 DP AGUA • Sistema con bomba de desagüe (Drain Pump) • Capacidad Almacenamiento 15kg (395 cubitos) Producción 38 Kg de hielo en 24H • Fabricación sólida acero inoxidable AISI304 • Clase tropical (CLASE T) ambiente +16°C to +43°C • Ventilación por agua permite instalación en un armario bajoencimera con puerta. • Sistema spray anti-cal mediante vibración • Produce un cubito sólido gourmet y cristalino • Control electrónico adaptación a climas tropicales • Medidas (sin patas): H744 x W405 x D515 mm 	2450€
	14030UD   	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricador de hielo DELTA MAX NG30 DP AIRE • Sistema con bomba de desagüe (Drain Pump) • Capacidad Almacenamiento 15kg (395 cubitos) Producción 38 Kg de hielo en 24H • Fabricación sólida acero inoxidable AISI304 • Clase tropical (CLASE T) ambiente +16°C to +43°C. • Sistema spray anti-cal mediante vibración • Produce un cubito sólido gourmet y cristalino • Control electrónico adaptación a climas tropicales • Medidas (sin patas): H744 x W405 x D515 mm 	2250€
	13030UD   	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricador de hielo GALA NG30 AIRE • Sistema con bomba de desagüe (Drain Pump) • Capacidad Almacenamiento 15kg (652 cubitos) Producción 30 Kg de hielo en 24H • Fabricación sólida acero inoxidable AISI304 • Clase tropical (CLASE T) ambiente +16°C to +43°C • Ventilación por agua permite instalación en un armario bajoencimera con puerta. • Sistema spray anti-cal mediante vibración • Produce un cubito sólido gourmet y cristalino • Control electrónico adaptación a climas tropicales • Medidas (sin patas): H744 x W405 x D515 mm 	2250€
	21430UD   	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricador de hielo/ORION 35 DP AIRE • Sistema con bomba de desagüe (Drain Pump) • Capacidad Almacenamiento 6 kg • Producción 32 Kg de hielo en 24H • Calidad de fabricación en acero inoxidable AISI304 • Clase tropical (CLASE T) ambiente +16°C to +43°C • Ventilación por agua permite instalación en un armario bajoencimera con puerta. • Sistema spray anti-cal mediante vibración • Produce un cubito sólido gourmet y cristalino • Control electrónico adaptación a climas tropicales • Medidas (sin patas): H695 x W435 x D605 mm 	1850€
	11320U 11321U   	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricador de hielo QUASAR AIRE • Fabricador de hielo QUASAR AGUA • **Desagüe por gravedad en el suelo • Capacidad Almacenamiento 6 Kg • Producción 22 Kg de hielo en 24H • Calidad de fabricación en acero inoxidable AISI304 • Clase tropical (CLASE T) ambiente +16°C to +43°C • Ventilación frontal permite instalación empotrada • Sistema spray anti-cal mediante vibración • Nuevo control LED táctil y alertas visuales • Medidas (sin patas): H643 x W402 x D507 mm 	2150€ 2200€



Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
 RUBY3B	<ul style="list-style-type: none">• Barbacoa Gas de 3 quemadores 13.2 kW• H661 x W712 x D686 mm• Construcción acero inoxidable 304• Rejilla calentadora antiderrames reduce llamaradas• Rejilla Heat-Riser para un calor más uniforme• Panel de control con iluminación LED• Panel de servicio Easy Drop Open• Espacio variable entre las rejillas de cocción• Protectores contra el viento en el tapa trasera• Encendido lanzallamas en todos los quemadores• Luces halógenas interiores extrabrillantes	2590€
 RUBY4BIR	<ul style="list-style-type: none">• Barbacoa Gas de 4 quemadores 17.6 kW• H556 x W915 x D686 mm• Construcción acero inoxidable 304• Rejilla calentadora antiderrames reduce llamaradas• Rejilla Heat-Riser para un calor más uniforme• Panel de control con iluminación LED• Panel de servicio Easy Drop Open• Espacio variable entre las rejillas de cocción• Protectores contra el viento en el tapa trasera• Encendido lanzallamas en todos los quemadores• Luces halógenas interiores extrabrillantes• Quemador infrarrojo extra ancho de 4.4 KW	3350€
 RUBY5BIR	<ul style="list-style-type: none">• Barbacoa Gas de 5 quemadores 21.2 kW• H559 x W1067 x D686 mm• Construcción acero inoxidable 304• Rejilla calentadora antiderrames reduce llamaradas• Rejilla Heat-Riser para un calor más uniforme• Panel de control con iluminación LED• Panel de servicio Easy Drop Open• Bandeja de goteo• Espacio variable entre las rejillas de cocción• Protectores contra el viento en el tapa trasera• Encendido lanzallamas en todos los quemadores• Luces halógenas interiores extrabrillantes• Quemador infrarrojo extra ancho de 4.4 KW	3450€
 SUNCHSZ30	<ul style="list-style-type: none">• Barbacoa Hibrida Gas/Carbón/Madera• H718 x W762 x D689 mm• Construcción acero inoxidable 304• Sistema de encendido electrónico• Bandeja de combustión ajustable en altura• Cajon extraíble con cerradura por seguridad.• Ventilación ajustable en el cajón y posterior• Panel de control frontal iluminado por LED• Iluminación interior halógena brillante	3350€
 EMCHDZ42	<ul style="list-style-type: none">• Barbacoa Hibrida Gas/Carbón/Madera• H711 x W1067 x D689 mm• Construcción acero inoxidable 304• Quemadores duales de encendido a gas• Quemadores combinados de gas de 10KW• Rejilla para sellar se calienta hasta 425°C• bandejas de combustión ajustables en altura• Cajones extraíbles con cerradura por seguridad.• Ventilación ajustable en los cajones y posterior• Panel de control frontal iluminado por LED• Iluminación interior halógena brillante	4450€

Los precios de esta tarifa son los recomendados para la venta al publico sin IVA de aparatos vendidos con un proyecto técnico, entregados e instalados por un profesional, con 3 años de garantía para uso doméstico.

Los pedidos de Blastcool, Sunstone y accesorios enviados sueltos estan sujetos a un cargo por transporte a islas y



Modelo	Descripcion Medidas A x An x P	Precio (sin IVA)
 ST-GB4B-IR	<ul style="list-style-type: none">• Barbacoa Gas de 4 quemadores 17.6 kW• H503 x W914 x D638 mm• Construcción acero inoxidable 304• Rejilla calentadora antiderrames Heat-Riser para un calor más uniforme• Panel de control con iluminación LED• Panel de servicio Easy Drop Open• Espacio variable entre las rejillas de cocción• Protectores contra el viento en el tapa trasera• Encendido lanzallamas todos los quemadores• Luces halógenas interiores extrabrillantes• Quemador infrarrojo extra ancho de 4.4 KW	2850€
 ST-GB5B-IR	<ul style="list-style-type: none">• Barbacoa Gas de 5 quemadores 21.2 kW• H503 x W106.5 x D638 mm• Construcción acero inoxidable 304• Rejilla calentadora antiderrames Heat-Riser para un calor más uniforme• Panel de control con iluminación LED• Panel de servicio Easy Drop Open• Espacio variable entre las rejillas de cocción• Protectores contra el viento en el tapa trasera• Encendido lanzallamas todos los quemadores• Luces halógenas interiores extrabrillantes• Quemador infrarrojo extra ancho de 4.4 KW	3050€
 2CSB	<ul style="list-style-type: none">• Quemador auxiliar de gas doble• W330 x D571 mm• Parrila de 1 cm de grosor acero inox304• Tapa de acero inoxidable 304• Encendido electrónico• Quemador Versa de hasta 8.8 kw	950€
 SUN13VDB	<ul style="list-style-type: none">• Quemador auxiliar de gas doble Ruby• H318 x W330 x D597 mm• Instalación deslizable• Dos parrilas de acero 304 3/8"• Tapa de acero inoxidable 304• Faldón de quemador integrado• Encendido por válvula piezoeléctrica• Quemador Versa de hasta 8.8 kW	1150€
 SUNCP-GRIDDLE	<ul style="list-style-type: none">• Plancha con recubrimiento en polvo de H54 x W254 x D486 mm• Construcción resistente acabado exterior con recubrimiento en polvo garantiza una durabilidad duradera• Acero inoxidable 304	350€
 SUNCP-CHTRAY	<ul style="list-style-type: none">• Bandeja 3 en 1 para carbón, leña o ahumar• H54 x W254 x D486 mm• Construcción de triple capa para quemar carbón o madera• Convierta su parrilla de gas en un híbrido de carbón y gas o ahumador• Acero inoxidable 304 con construcción de tres componentes que garantizan su durabilidad.	285€

Nota: transporte no incluido en barbacoas solicite presupuesto indicando modelos y direccion de entrega

Requerimientos de instalación para electrodomésticos de uso exterior

Para cobertura en garantía es obligatorio cumplir con los siguientes requerimientos:

Instalación Eléctrica: Todas las instalaciones en zonas húmedas deben incluir interruptores diferenciales de alta sensibilidad con una corriente de disparo máxima de 30 mA. Estos dispositivos detectan fugas de corriente y cortan el suministro para evitar descargas eléctricas.

Tomas de corriente: Deben ser estancas y estar certificadas para exteriores (IP44 o superior). Se deben instalar a una altura mínima de 30 cm sobre el nivel del suelo.

Cables eléctricos: Usar cables con aislamiento resistente a la intemperie y rayos UV, como cables con recubrimiento de polietileno o PVC reforzado.

Interruptores y protecciones: Se deben usar interruptores diferenciales de alta sensibilidad (≤ 30 mA) para evitar descargas eléctricas. Instalar interruptores magnetotérmicos para proteger contra sobrecargas o cortocircuitos.

Toma de tierra: Es obligatorio instalar los electrodomésticos en un circuito eléctrico con una toma de tierra común mediante un sistema de equipotencialidad. Esto evita diferencias de potencial que puedan provocar descargas eléctricas.

Uso de cubiertas protectoras: Para prolongar la vida útil de los electrodomésticos, es recomendable usar cubiertas o fundas protectoras cuando no estén en uso, especialmente si se encuentran en áreas expuestas al sol o la lluvia. Esto ayuda a evitar daños por exposición directa al agua, polvo o rayos UV.

Instalación adecuada: Los electrodomésticos deben estar instalados en un lugar seguro, sobre superficies estables y niveladas, y utiliza bases de aislamiento si es necesario para protegerlos de la humedad del suelo. No deben instalarse en lugares inundables por lluvia intensa.

Protección adicional: Se recomienda la instalación de cubiertas o estructuras que protejan los equipos de la lluvia y el sol directo.

Revisiones periódicas: Debe realizar revisiones y mantenimientos periódicos para asegurarse que los electrodomésticos sigan en buen estado. Esto incluye limpiar los filtros, revisar conexiones eléctricas y asegurar que no haya signos de corrosión o daño por humedad.

Almacenaje en inviernos fríos: Si el clima en tu zona incluye inviernos muy fríos, considera la posibilidad de almacenar los electrodomésticos en interiores durante los meses de frío intenso. Esto evitará daños por congelación o mal funcionamiento debido a las bajas temperaturas.

Fabricador de hielo: Debe instalarse dentro de un armario bajoencimera con puerta que tenga adecuada ventilación por aire con rejillas. Si es un modelo refrigerado por agua, se recomienda reciclar el agua residual para uso secundario o para regar las plantas de su jardín. Apagar la máquina cuando no necesite hielo.

IMPORTANTE: La instalación debe ser realizada por un electricista autorizado, quien garantizará el cumplimiento del REBT y emitirá los certificados correspondientes. En caso de instalaciones en zonas comunitarias o en fachadas de edificios, se debe contar con la aprobación de la comunidad de propietarios.



Todos los electrodomésticos de esta catálogo disponen de una garantía total de 3 años para piezas y mano de obra en España, Portugal y Andorra.

LOS BENEFICIOS DE NUESTRA GARANTÍA TOTAL

El plan de protección de Premium-Tek se ha elaborado cuidadosamente para que nuestros clientes se beneficien de:

3

3 años de garantía en piezas y mano de obra contra averías*



Disponemos de una red nacional de SAT oficiales para realizar reparaciones en el hogar.



Reemplazamos su electrodoméstico si la reparación del original no es rentable o posible



Acceso a nuestro centro de servicio al cliente

*Sujeto a términos y condiciones: la garantía total no será válida por uso indebido o negligente descrito en el apartado de garantías de nuestra web www.premium-tek.com/catalogos/garantia

ISSUE: OD2026/PREMIUM

Se han hecho todos los esfuerzos para reproducir los colores y los materiales con precisión, sin embargo, debido a los procesos de fotografía e impresión, pueden producirse variaciones de color. La empresa no se hace responsable de errores ni omisiones en la impresión de este catálogo

Debido a nuestra política continua de desarrollo de productos, nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, precios y / o dimensiones de los productos sin previo aviso.

Póngase en contacto con su punto de venta autorizado, llame a Premium-Tek al 931 426 393 o envíe un correo electrónico a info@premium-tek.com para obtener más información sobre el producto.



premiumtek
the appliance solutions company®