

Tarifa de Precios 2016

Esta tarifa de precios es la vigente en España desde 1/1/2016

*Los precios no incluyen el IVA vigente



Electronic

Modelo
TYE2000K

Dimensiones
380 x 510 x 60 mm
Encastre
366 x 496 mm
Cocción
280 x 410 mm



Precio*
€ 2.092

Características
Conexión 230v 16A
Temperatura 60-220°C
Potencia 1 x 2000 W
4 perfiles disponibles
Seguro para niños
Mantenimiento calor

Modelo
TYE3000K

Dimensiones
580 x 510 x 60 mm
Encastre
565 x 495 mm
Cocción
480 x 410 mm



Precio*
€ 2.546

Características
Conexión 230v 16A
Temperatura 60-220°C
Potencia 3200W
4 perfiles disponibles
Seguro para niños
Mantenimiento calor

Modelo
EL-TY2000T

Dimensiones
450 x 510 x 60 mm
Encastre
436 x 496 mm
Cocción
280 x 410 mm




Precio*
€ 2.050

Características
Conexión 230v 16A
Temperatura 60-220°C
Potencia 1 x 2000 W
Control Derecha o Izquierda

Modelo
EL-TY3000T

Dimensiones
650 x 510 x 60 mm
Encastre
636 x 496 mm
Cocción
480 x 410 mm



Precio*
€ 2.462

Características
Conexión 230v 16A
Temperatura 60-220°C
Potencia 3200 W
(2 x 1600 W)
Control Derecha o Izquierda
Amplia superficie cocción


Perfil A



Perfil B



Perfil C



Perfil D



Enrasado B




Individual Line**

Modelo
Personal y Exclusivo

Precio*
Hecho a medida

Individual Teppan Yaki
* Außenmaß: 1.000 x 514mm
* Randprofil: B
* Eckenradius: 7mm
* 3 Heizzonen mit je 2.000 W
* Anschluss: 400V/16A 3/N/PE ~50Hz
* elektronische Steuerung
* Knebelbeleuchtung: vob



Position Knebel
① ② ③
+180° +180°

Classic

Modelo

C2000

Dimensiones

380 x 510 x 60 mm

Encastre

366 x 496 mm

Cocción

280 x 410 mm



Precio*

€ 1.672

€ 1.756 (cable 2 m)

Características

Conexión 230v 16A
Temperatura 50-250°C
Potencia 2000 W
4 perfiles disponibles
Disponible a medida**



Modelo

C3000

Dimensiones

580 x 510 x 60 mm

Encastre

565 x 495 mm

Cocción

480 x 410 mm



Precio*

€ 1.924

€ 2.042 (cable 2 m)

Características

Conexión 230v 16A
Temperatura 50-250°C
Potencia 3200 W
4 perfiles disponibles
Disponible a medida**



Mobile

Modelo

M2000

Dimensiones

605 x 440 x 80 mm

Cocción

280 x 410 mm

Peso

15 Kg



Precio*

€ 1.672

Características

Conexión 230v 16A
Temperatura 60-220°C
Potencia 2000 W
Flexibilidad
Uso interior o exterior

Modelo

M3000

Dimensiones

675 x 570 x 80 mm

Cocción

480 x 410 mm

Peso

28 kg



Precio*

€ 2.092

Características

Conexión 230v 16A
Temperatura 60-220°C
Potencia 2000 W
Flexibilidad
Uso interior o exterior


Perfil A



Perfil B



Perfil C




Perfil D



Enrasado B



Mando Classic Line



Accesorios

Espátula 120mm (Madera)



Precio* € 22

Cubrecomida

20 cm

24 cm




Precio* € 139

€156

Combi Line

Modelo	Dimensiones	Encastre	Precio*
CLE2200T	768 x 514 x 60 mm	754 x 500 mm	€ 3.941



Modelo	Dimensiones	Encastre	Precio*
CLE2300T	968 x 514 x 60 mm	954 x 500 mm	€ 4.294



Modelo	Dimensiones	Encastre	Precio*
CLE4200T	1.060 x 514 x 60 mm	1.046 x 500 mm	€ 4.697



Modelo	Dimensiones	Encastre	Precio*
CLE4300T	1.260 x 514 x 60 mm	1.246 x 500 mm	€ 5.303



Accesorios

Espátula 100mm (Acero)



Precio* € 22

Espátula Acodada Curva



Precio* € 41

JAKSCH

Características

Fabricado a mano en Alemania en un único bloque sin fisuras entre el Teppan y la placa de inducción. Instalación empotrada o enrasada con la encimera. Modelo Patentado que recibió el premio "Red Dot Design Award"

Conexión 230v 50Hz 16A 2N/3N

Inducción Total

Seguro para niños
Función Boost
Función de pausa y memoria
Temporizador

Teppan-Yaki


Temperatura 60-220°C
Potencia 2000 W para Teppan de 38cm
Potencia 3200 W para Teppan de 58cm
Disponible a medida**

Inducción Flexible



Automático


Función "Puente"



Pausa/Lock



Power




Seguridad



Timer



Mantener caliente





Diseño




reddot design award
winner 2010




<p>Modelo CLE2280T</p> <p>Dimensiones 1172 x 514 x 60 mm</p> <p>Encastre * 1158 x 500 mm</p> <p>* Mas informacion</p>		<p>Precio* € 6.529</p> <p>Características Fabricado a mano en Alemania único bloque sin fisuras. Instalación empotrada o enrasada</p> <p>Wok Inducción Seguro para niños Funcion Boost Pausa, memoria y temporizador</p>
---	--	--

<p>Modelo CLE2380T</p> <p>Dimensiones 1372 x 514 x 60 mm</p> <p>Encastre * 1358 x 500 mm</p> <p>* Mas informacion</p>		<p>Precio* € 7.353</p> <p>Teppan-Yaki Temperatura 60-220°C Potencia 2000W Teppan de 38cm Potencia 3200W Teppan de 58cm</p> <p>Inducción Seguro para niños Funcion Boost Pausa, memoria y temporizador</p>
---	--	---

Induccion total

<p>Modelo IHE8600K</p> <p>Dimensiones 800 x 510 x 60 mm</p> <p>Encastre 776 x 496 mm</p>		<p>Precio* € 3.487</p> <p>Características Flexi Inducción 6 mandos de control acero con leds 6 zonas coccion Mantenimiento calor 230V50Hz, 16A, 3N Potencia 11.100 W</p>
--	---	---

Mando Acero LED Azul



<p>Modelo IHE9500K</p> <p>Dimensiones 900 x 510 x 60 mm</p> <p>Encastre 876 x 496 mm</p>		<p>Precio* € 3.344</p> <p>Características Flexi Inducción 5 mandos de control acero con leds 5 zonas coccion Mantenimiento calor 230V50Hz, 16A, 3N Potencia 11.100 W</p>
--	---	---

Mando Acero LED Rojo



Modelos opcionales de induccion		Precio*
IHE8600KS	6 Zonas, 80 cm, 1 mando	€3.126
IHE8600KSF	6 Zonas, 80 cm, 1 mando, marco acero inox	€3.681
IHE8600KF	6 Zonas, 80 cm, 6 mandos, marco acero inox	€4.034
IHE9500KS	5 Zonas, 80 cm, 1 mando	€3.067
IHE9500KSF	5 Zonas, 80 cm, 1 mando, marco acero inox	€3.622
IHE9500KF	5 Zonas, 80 cm, 5 mandos, marco acero inox	€3.895

